

**OERTLI**  **LEUCO**

Präzisionswerkzeuge und -Systeme für Holz und Kunststoff

**Heast as net?  
NoNoise-System DP ...  
kann man nicht hören**

**AKTION**  
**nn-System Kreissägeblätter**  
**DP Flex**

**gültig bis 12.07.2024**

# Format Kreissägeblätter DP „HR“ -nn-System DP flex

## Maschine / Anwendung

- Format- und Tischkreissägen
- vertikale Plattenaufteilsägen
- Kappsägen
- für präzise Schnitte in allen gängigen Holzwerkstoffplatten wie z.B. rohe und beschichtete Span- und MDF-Platten, Sperrholzplatten, HDF, ...
- für Quer- und Längsschnitte in Massivholz, Leimholz, Vollholz, Thermoholz

## Ausführung

- Einwegsäge
- kleinste Spanräume
- spezielle Schneidengeometrie
- Zahnform : Hohlrückenzahn „HR“
- Schneidstoff: DP


## Hinweise

- nicht zu empfehlen bei Längsschnitten im Weichholz und Materialdicken über 40 mm
- ausrissfreie Schnitte können nur in Kombination mit einem passenden Ritzkreissägeblatt gewährleistet werden
- ACHTUNG! Spaltkeil muss für diese Kreissägeblätter zwischen 2,0 und 2,4 mm dick sein
- Lieferumfang: Spaltkeil separat bestellen

Art. Nr.	D	B	b	d	Z	NL	Sondernettoppreis pro Stk.
<b>*Inklusive NL für CNC Kombi-Sägen-Aufnahmen HSK 63F</b>							
AT115647*	303	2,5	2,0	30	60	8/M5/90 oben GUZ	412,- EUR
LE192444	303	2,5	2,0	30	60	2/7/42+2/9/46+2/10/60	368,- EUR
AT115495*	350	2,5	2,2	30	72	8/M5/90 oben GUZ	477,- EUR
AT115790	350	2,5	2,0	30	72	8/M5/90 oben IUZ	477,- EUR
LE192446	350	2,5	2,0	30	72	2/7/42+2/9/46+2/10/60	442,- EUR

## passende Spaltkeile von OERTLI & LEUCO für Ihre Maschine

Art. Nr.	Zubehör	B	für Ø D	für Maschine	Class-No.	VP	Sondernettoppreis pro Stk.
LE192425	Spaltkeil	2,25	300 - 350	Altendorf F45	985500	1	80,- EUR
LE192429	Spaltkeil	2,25	240 - 250	HOLZ-HER Vertikal	985500	1	80,- EUR
LE192430	Spaltkeil	2,25	290 - 303	Striebig Standard III Control Evolution	985500	1	80,- EUR
LE192431	Spaltkeil	2,25	290 - 303	Striebig Standard Eco	985500	1	80,- EUR
LE192535	Spaltkeil	2,25	250 - 350	Martin T60A	985500	1	80,- EUR
LE192457	Spaltkeil	2,25	300	Putsch	985500	1	80,- EUR



# CNC Kombi-Sägen-Aufnahmen HSK 63F


## Maschine / Anwendung

- CNC-Bearbeitungszentren mit automatischem Werkzeugwechsler
- zur präzisen Aufnahme von Kreissägeblättern

## Ausführung

- Schnittstelle DIN 69893 HSK 63 F für präzise Aufnahme in die Maschinenspindel

Art. Nr.	D	d	d1	L2	a	x	NL	Sondernettoppreis pro Stk.
LE184835	106	HSK 63F	30	2,5	40	18	8/M5/90	360,- EUR
LE184837	106	HSK 63F	30	2,5	100	18	8/M5/90	454,- EUR



# Steckbrief nn-System DP Flex Sägeblatt

Die neuen „LEUCO nn-System DP Flex“ Sägeblätter haben alle ...	→	... extrem kleine Spanräume! Und sind deshalb extrem leise im Leerlauf und im Einsatz! Bei etwa 70 dB(A) im Leerlauf ist das Tragen von Gehörschutz quasi nicht mehr nötig
Sie überraschen die Branche durch ihre ...	→	... Einsetzbarkeit in sehr vielen Materialien
und begeistern dabei die Anwender durch ihre ...	→	...super Schnittqualität dank ihrer besonderen Hohlrücken-Zahnform (HR); Ausnahme: Ritzkreissägeblätter: Zahnform WS
Dabei sind sie erstaunlich dünn! Die...	→	... Schnittbreite beträgt nur 2,5 mm
Die Blätter erzeugen fühlbar ...	→	... weniger Schnittdruck und benötigen zum Einsatz deshalb auch weniger Leistung
Messbar ...	→	... länger sind die Standwege dank Diamant-Bestückung
Anwender profitieren von „LEUCO nn-System DP FLEX“ auf...	→	... vielen Maschinentypen wie Tisch- und Kappsägen, vertikalen Plattenaufteilsägen, CNC und Durchlaufanlagen

## Vorteil: Schnittqualität

- Beste Schnittqualität dank der innovativen Zahnform „HR“ für die Hauptsäge
- Zudem verringert der Hohlrückenzahn den Schnittdruck spürbar und ermöglicht zugleich ein nahezu rückschlagfreies Arbeiten
- Das Design des Sägeblattes gewährleistet eine exzellente Schnittqualität bei nahezu allen Holzwerkstoffplatten, selbst mit Hochglanzbeschichtung, sowie bei Massivholz
- Passend zu den Hauptsägeblättern gibt es für beidseitig ausrissfreie Schnitte auch noch die diamantbestückten Ritzkreissägeblätter mit konischen Wechselzähnen

