OERTLI

Excellence in solid wood

OERTLI outils
affrontent les
conditions
les plus extrêmes.

TENTEZ DE GAGNER
CHF 150,-
EN BON D'ACHAT !

Action d'hiver 2026/27

Action valable jusqu'au 31.01.2027

Abréviations I:
dessins techniques

B	Largeur de coupe
b	Épaisseur corps de scie
D	Diamètre
d	Alésage
NL	Trous auxiliaires
NLK	Combinaison de trous secondaires 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
WT2	Wischerzähne innen
Z	Nombre de dents
ZF	Forme des dents

Abréviations II:
Matériaux + composants

DP	Diamant
HW	Carbure

Aperçu de la forme de la dent:

AB	Denture alternée avec angle axial- plate (Kanefusa)
DUO-BFF	Denture: alternée-araseur-araseur
FZ	Denture plate
H-D-FA	Denture creuse -en chevrons-plate
SDB	Spandickenbegrenzt
TR-F	Denture trapézoïdale-plate
TR-FA	Denture trapézoïdale- plate avec chanfrein
WZ	Denture alternée
WZA	Denture alternée avec angle axial
WZ-KO	Denture alternée conique
WZA-WZA-F	Denture alternée avec angle axialplate
WZ-SDB	Denture alternée-Épaisseur des copeaux limitée
WZ-UG	Denture alternée- pas de dents inégales

OERTLI

Table des matières

Lames de scie de OERTLI pour débit brut, coupe en long et en travers	6
Lames de scie de OERTLI type Graule pour débit brut, coupe en long et en travers	7
HW Lame de scie circulaire universelle coupe len long et en travers	8
HW Lame de scie circulaire Kanefusa bois massif WZ	9
HW Lame de scie circulaire à onglet négative	10
HW lame de scie circulaire ALU négative	11
HW lame de scie circulaire DUO BFF	12
HW Lame de scie circulaire HDF Kanefusa	13
HW Lame de scie circulaire Kanefusa placage	14
Lame de scie circulaire HW Kanefusa Plexi Cut	15
HW Lame de scie à onglet	16
DP Lame de scie circulaire de mise au format PRO	17
DP Lame de scie circulaire de mise au format BASE	18
DP Kanefusa TR-FA	19
Lame de scie circulaire pour machine portative HW ECOline	20-21
DP Lame de scie circulaire pour machine portative	22
HW Lame de scie à panneaux Boardline	23-24
HW Lame de scie à inciser en 1 partie FZ-KO	25
HW Lame de scie circulaire Kanefusa TR-F	26
HW Lame de scie à inciser Kanefusa 1 partie WZ-KO	27
Lames circulaires HW OERTLI Premium	28
Lames circulaires HW OERTLI Standard	29
Notes et croquis	30-31

La qualité qui se rentabilise à chaque coupe.

- **ÉCONOMIQUE :** Faible coût par mètre linéaire
- **SILENCIEUX :** Moins de bruit lors du sciage
- **DURABLE :** Réaffûtable par OERTLI

PROMOTION D’HIVER


Gagnez chaque semaine !
Tentez de remporter un bon d’achat de CHF 150.–


Profitez de prix dégressifs attractifs sur une sélection de lames de scie circulaire et d’une nouvelle chance de gagner chaque semaine !

Dès 5 lames de scie circulaire achetées, vous participez automatiquement au tirage au sort. De la semaine 48/2026 à la semaine 4/2027, **nous mettons en jeu chaque semaine un bon d’achat OERTLI d’une valeur de CHF 150.–.**

Valable pour les commandes passées du 23.11.2026 au 31.01.2027. Participation automatique au tirage au sort dès 5 lames de scie circulaire commandées par semaine calendaire. Tirage au sort chaque lundi. Les gagnants seront informés par e-mail. Aucun versement en espèces. Tout recours juridique est exclu.









Lames de scie de OERTLI pour débit brut, coupe en long et en travers

Utilisation
- Bois tendres et durs (coupe en long et en travers)
- Panneaux agglomérés et panneaux-fibres
- Thermoplastes
- Pour scies circulaires de table

Exécution
- A mises rapportées en carbure
- Denture alternée et limiteurs de passe
- Angle d'attaque positif

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC100200	HW	250	3.2	2.2	30	NLK	24	WZ SDB
TC100202	HW	300	3.2	2.2	30	NLK	28	WZ SDB
TC100206	HW	350	3.5	2.5	30	NLK	32	WZ SDB
TC100208	HW	400	3.5	2.5	30	NLK	36	WZ SDB
TC100210	HW	450	4.0	2.8	30	NLK	40	WZ SDB
TA756525	HW	500	4.0	2.8	30	NLK	44	WZ SDB

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


Lames de scie de OERTLI type Graule pour débit brut, coupe en long et en travers


Utilisation
- Bois tendres et durs (coupe en long et en travers)
- Panneaux-fibres
- Machine graule

Exécution
- A mises rapportées en carbure
- Denture alternée


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC102824	HW	520	4.4	3.2	50		60	WZ neg.
TC102825	HW	520	4.4	3.2	50		72	WZ neg.


Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF













HW Lame de scie circulaire universelle coupe len long et en travers

Application
- Lame universelle pour coupes longitudinales et transversales dans le bois massif,les panneaux dérivés du bois

Exécution
- Dents carbure
- Denture alternée positive

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC102008	HW	250	3.2	2.2	30	NLK	48	WZ
TC102101	HW	300	3.2	2.2	30	NLK	48	WZ
TC102014	HW	300	3.2	2.2	30	NLK	60	WZ
TC102019	HW	350	3.5	2.5	30	NLK	54	WZ
TC102023	HW	400	3.5	2.5	30	NLK	60	WZ
TC102028	HW	450	4.4	3.0	30	NLK	60	WZ
TC102029	HW	500	4.0	2.8	30	NLK	72	WZ
TC102031	HW	550	5.2	3.8	30	NLK	84	WZ

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW Lame de scie circulaire Kanefusa bois massif WZ


Application
- Lame universelle pour coupes longitudinales et transversales dans le bois massif,les panneaux dérivés du bois

Exécution
- Dents Carbure
- Denture alternée positive
- Version de précision Kanefusa:qualité de coupe de finition


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC103402	HW	300	3.2	2.2	30	2/10/60	60	WZ
TC103403	HW	300	3.2	2.2	30	2/10/60	72	WZ
TC103405	HW	350	3.5	2.5	30	2/10/60	54	WZ
TC103406	HW	350	3.2	2.2	30	2/10/60	72	WZ


Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF













HW Lame de scie circulaire à onglet négative

Utilisation
- Bois massif
- Panneaux divers et matières plastiques
- Pour scies circulaires radiales ou pendulaires
- Pour tronçonner ou coupe à l'onglet

Exécution
- A mises rapportées en carbure
- Denture alternée
- Angle d'attaque négatif

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC102801	HW	216	2.8	1.8	30	2/7/42	48	WZ neg.
TC102806	HW	250	3.2	2.2	30	NLK	60	WZ neg.
TC102811	HW	300	3.2	2.2	30	NLK	48	WZ neg.
TC102812	HW	300	3.2	2.2	30		72	WZ neg.
TC102815	HW	305	2.6	1.8	30	NLK	60	WZ neg.
TC102821	HW	450	4.4	2.8	30	NLK	54	WZ neg.
TC102822	HW	500	4.4	2.8	30	NLK	60	WZ neg.
TC102826	HW	550	4.8	3.2	30	NLK	72	WZ neg.

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW lame de scie circulaire ALU négative


Utilisation
- Aluminium
- Métaux non-ferreux
- Matières plastiques d'une épaisseur de paroi 1-3mm
- Pour scies circulaires de table
- Scies à étêter et scies à onglets

Exécution
- A mises rapportées en carbure
- Denture trapézoïdale-plate
- Angle d'attaque négatif


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC104412	HW	216	2.8	2.0	30	2/7/42	DeWalt, Elu, Hitachi, Reich	60	TR-F neg.
TC104426	HW	300	3.2	2.5	30	NLK + 2/7/42	DeWalt, Rapid, Schleicher, Ulmia	72	TR-F neg.
TC104428	HW	300	3.2	2.5	30	NLK	DeWalt, Rapid, Schleicher, Ulmia	96	TR-F neg.


Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF













HW lame de scie circulaire DUO BFF

Application
- Lame universelle pour coupes longitudinales et transversales dans le bois massif,les panneaux dérivés du bois

Exécution
- Dents carbure
- Version haut de gamme pour exigences élevées
- Denture alternée positive avec inciseur

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TA760100	HW	303	3.3	2.2	30	NLK	60	DUO-BFF
TA760136	HW	350	3.6	2.5	30	NLK	72	DUO-BFF
TA760166	HW	400	4.0	2.8	30	NLK	84	DUO-BFF

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW Lame de scie circulaire HDF Kanefusa


Application
- Lame universelle pour l'usinage de panneaux dérivés du bois revêtus ou stratifiés plastique

Exécution
- Dents carbure
- Denture creuse toit-plat avec chanfrein positif
- Version de précision Kanefusa:qualité de coupe de finition


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TA768068	HW	250	3.2	2.2	30	2/7/42 + 2/10/60		48	H-D-FA
TA768069	HW	303	3.2	2.2	30	2/7/42 + 2/10/60	Striebig	60	H-D-FA
TA768071	HW	350	3.2	2.2	30	2/7/42 + 2/10/60		72	H-D-FA


Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF













HW Lame de scie circulaire Kanefusa placage

Utilisation
- Panneaux revêtus des deux côtés ou panneauxplaqués (20-30mm)
- Themoplast, Duroplast
- Pour scies circulaires de table et scies à panneaux verticales

Exécution
- A mises rapportées en métal dur
- Denture alternée, angle d'attaque positif
- Exécution de précision pour de hautes exigences

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC104100	HW	303	2.2	1.5	30	2/10/60	96	WZ

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


Lame de scie circulaire HW Kanefusa Plexi Cut


Utilisation
- Pour la coupe du Plexiglas, de panneau plastifié, de plastique, d'Acryl
- Sur scie à onglets, scie circulaire de table, scie à panneau verticale

Exécution
- A mises rapportées en carbure
- Denture alternée
- Angle d'attaque négatif


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TB750150	HW	300	2.2	1.5	30	2/10/60	120	AB
TB750153	HW	303	3.2	2.2	30	2/10/60	100	AB 0°
TB750151	HW	350	3.0	2.0	30	2/10/60	120	AB
TB750152	HW	350	3.2	2.2	30	2/10/60	100	AB


Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF
















HW Lame de scie à onglet

Utilisation
- Bois massif en bout
- Panneaux bois-croisés et profils en
- Matière synthétique
- Métaux non-ferreux à paroi mince
- Pour scies à panneaux verticale
- Scies circulaire de table
- Centres d'usinage CNC et machines pour
- Coupe d'onglets

Exécution
- Epaisseur de coupe réduite
- Faible nuisance sonore
- Exécution de précision pour de hautes exigences

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC102409	HW	240	3.0	2.2	30	4/M5/52 +4/M5/52	Homag	75	WZA-WZA-F
TC102410	HW	240	3.0	2.2	40	8/M5/52	Homag Flex 5, Homag Flex 5+, Weeke	75	WZA-WZA-F
TC102411	HW	250	3.0	2.2	30	NLK		80	WZA-WZA-F
TC102413	HW	303	3.0	2.2	30	NLK	Striebig, Altendorf	100	WZA-WZA-F
TC102414	HW	355	3.0	2.2	30	NLK		100	WZA-WZA-F
TC102415	HW	405	3.0	2.2	30	NLK		120	WZA-WZA-F
TC102416	HW	450	3.6	2.8	30	NLK		130	WZA-WZA-F
TC102417	HW	500	3.6	2.8	30	NLK		145	WZA-WZA-F
TC102418	HW	550	4.4	3.6	40	2/10/80		155	WZA-WZA-F

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF

DP Lame de scie circulaire de mise au format PRO

Application
- Pour des coupes de séparation et d'onglet précises
- Utilisation universelle
- Outil jetable


Matériaux
- Panneaux de particules et panneaux de fibres bruts(MDF,HDF,etc.)
- Panneaux dérivés du bois mélaminés,papier, HPL,filmés et plaqués
- Panneaux multiplis et contreplaqués
- Panneaux plastiques compacts(e.g.Trespa®,-Corian®,Varicor®,LG-HiMacs)
- Panneaux en fibres-ciment
- Eternit
- Coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et le bois thermotraité


Machines
- Scies à format et scies sur table
- Scies verticales de division de panneaux
- Centres d'usinage CNC

Informations techniques
- Coupes au diamant
- Espaces copeaux minimaux pour une réduction maximale du bruit
- Dent à dos creux pour une pression de coupe minimale
- Très longue durée de vie
- Outil jetable


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TC106400	DP	250	3.2	2.2	30	NLK	48	TR-F
TC106404	DP	303	3.2	2.2	30	NLK	60	TR-F
TC106405	DP	303	3.2	2.2	30	NLK	72	TR-F

Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF











DP Lame de scie circulaire de mise au format BASE

Utilisation
- Panneaux stratifiés et revêtus
- Pour scies circulaires de table et scies à panneaux verticales

Exécution
- A mises rapportées en diamant
- Denture ECOline

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TB750060	DP	303	3.2	2.2	30	2/10/60	48	TR-FA

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


DP Kanefusa TR-FA


Utilisation
- Coupe de finition dans des panneaux de fibre ou mélaminé
- Pour scies circulaire
- De table et scies à panneaux verticale

Exécution
- A mises rapportées en diamant
- Denture trapézoïdale-plate
- Angle d'attaque positif


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TB750100	DP	303	3.2	2.2	30	2/7/42 + 2/10/60	72	TR-FA

Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF











Lame de scie circulaire pour machine portative HW ECOline


Utilisation
- Coupe transversale et longitudinale dans le bois massif
- Bois et plastique
- Scie circulaire à main
- Scie circulaire à table

Exécution
- Denture alternée
- Dent trapézoïdale plate positive ou négative

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC105007	HW	120	1.8	1.2	20		Mafell	24	WZ
TC105009	HW	120	1.8	1.2	20		Mafell	40	TR-F
TC105011	HW	125	2.6	1.6	20	2/6/32		12	WZ
TC105013	HW	125	2.6	1.6	20	2/6/32		30	WZ
TC105033	HW	150	2.6	1.6	20	2/6/32		18	WZ
TC105034	HW	150	2.6	1.6	16			30	WZ
TC105043	HW	160	2.6	1.6	20			12	WZ
TC105046	HW	160	1.8	1.2	20		Mafell	16	WZ
TC105048	HW	160	2.2	1.6	20	2/6/32	Festool	18	WZ
TC105050	HW	160	1.8	1.2	20		Mafell, Bosch	24	WZ
TC105051	HW	160	2.6	1.6	20	2/6/32		24	WZ
TC105052	HW	160	2.6	1.6	30			24	WZ
TC105053	HW	160	2.2	1.6	20		Festool	28	WZ
TC105054	HW	160	2.6	1.6	20			30	WZ
TC105055	HW	160	1.8	1.2	20		Mafell	32	WZ
TC105057	HW	160	2.6	1.6	20			36	WZ
TC105060	HW	160	1.8	1.2	20	2/6/32	Mafell	48	TR-F
TC105061	HW	160	2.2	1.6	20		Festool	48	TR-F
TC105062	HW	160	2.2	1.6	20		Festool	48	WZ UG
TC105063	HW	160	2.6	1.6	20	2/6/32		48	WZ
TC105065	HW	160	1.8	1.2	20		Mafell	56	TR-F
TC105066	HW	160	1.2	0.8	30			60	WZ
TC105067	HW	162	1.8	1.2	20	2/6/32	Mafell	48	WZ
TC105080	HW	165	1.5	1.0	20		Makita	48	WZ
TC105091	HW	170	1.6	1.6	30			24	WZ
TC105118	HW	185	1.8	1.2	20		Mafell	32	WZ
TC105119	HW	185	2.4	1.4	20		Mafell	32	WZ
TC105128	HW	190	1.8	1.1	30	2/7/42	Hilti	24	WZ
TC105130	HW	190	2.5	1.8	30		Mafell	24	WZ
TC105131	HW	190	2.8	1.8	30	2/7/42		24	WZ
TC105134	HW	190	2.8	1.8	30	2/7/42		30	WZ
TC105137	HW	190	2.0	1.2	30		Mafell	36	WZ
TC105141	HW	190	2.8	1.8	30	2/7/42	Festool	48	WZ
TC105157	HW	200	2.8	1.8	16	2/7/42		48	WZ
TC105163	HW	210	2.6	1.8	30		Festool	18	WZ
TC105167	HW	210	2.4	1.8	30		Festool	36	WZ
TC105192	HW	230	2.8	1.8	30	2/7/42	Mafell, Festool	24	WZ
TC105196	HW	230	2.5	1.8	30	2/7/42	Festool	48	WZ
TC105201	HW	235	3.0	2.0	30	2/7/42		24	WZ
TC105204	HW	237	2.5	1.8	30		Mafell	12	WZ
TC105205	HW	237	2.5	1.8	30		Mafell	24	WZ
TC105208	HW	240	3.0	2.0	30			36	WZ
TC105224	HW	260	2.4	1.8	30	NLK	Festool	68	TR-F
TC105228	HW	280	3.2	2.2	30	NLK	Mafell	48	WZ
TC105233	HW	315	3.2	2.2	30		Mafell	28	WZ
TC105240	HW	355	3.2	2.2	30	NLK	Mafell	32	WZ SDB

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF

Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF





DP Lame de scie circulaire pour machine portative

Utilisation
- Bois massif , Bois et plastique
- Panneaux de fibres de ciment , Matériaux usantles outils (stratifié)
- Scie circulaire à main , Scie circulaire à table

Exécution
- Diamant garni
- Dent plate négative
- Epaisseur de copeau limitée

Art. No.	Qual	B	b	d	NL	Z	ZF
TC107100	DP	160	2.4	1.6	20	4	FZ neg. SDB
TC107101	DP	160	2.4	1.6	20	8	FZ neg. SDB
TC107102	DP	160	2.4	1.6	20	12	FZ neg. SDB
TC107103	DP	160	2.4	1.6	20	16	FZ neg. SDB

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: en stock / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW Lame de scie à panneaux Boardline


Utilisation
- Matériaux en bois recouverts de feuille de plastique
- HPL
- Formater et de finition avec une longue durée de vie des outils
- Scie à panneaux horizontale avec groupe d'incision

Exécution
- Carbure de tungstène
- Réduction du bruit grâce à un espace minimal- pour les copeaux et à une nouvelle conception de base du corps
- Réduction de la pression de coupe
- Denture trapézoïdale plate positivee
- MEC

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC100700	HW	300	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Panhans ECOPAN, Panhans	60	TR-F
TC100701	HW	300	4,4	3,2	60	NLK	Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	60	TR-F
TC100702	HW	310	4,4	3,2	60	NLK	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	60	TR-F
TC100703	HW	320	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer KA 80	60	TR-F
TC100704	HW	320	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB70, EB75, EB80, SK430, SK450-SK350, WN230-SK230, Plast SK450	60	TR-F
TC100705	HW	320	4,4	3,2	80	NLK	SCM Gabbiani P 75 & PT 75, SCM Sigma Prima 6	60	TR-F
TC100706	HW	340	4,4	3,2	80	NLK	SCM Gabbiani PT80	72	TR-F
TC100707	HW	350	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 classic & Cut, Schelling, Panhans Polypan & EURO ECOSTAR & ALL IN ONE	72	TR-F
TC100708	HW	350	4,4	3,2	60	NLK	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350, Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	TR-F
TC100709	HW	350	4,4	3,2	75		Homag HPP 230 & HPP 250	72	TR-F
TC100710	HW	355	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 80 Premium, Felder Format 4 kappa automatic 100, Schelling FM	72	TR-F
TC100711	HW	355	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB90	72	TR-F
TC100712	HW	360	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 (ab 04/2015) & fk4 (bis 06/2015)	72	TR-F
TC100713	HW	380	4,4	3,2	60	NLK	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	TR-F

Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF







Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC100714	HW	380	4,4	3,2	80	NLK	SCM GABBIANI S 95, Gabbiani Galaxy 105 & Axioma 105 & Flexi-ma105 & Crossflex 105		
TC100715	HW	400	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 100	72	TR-F
TC100716	HW	420	4,8	3,5	60	NLK	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	TR-F
TC100717	HW	450	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	TR-F
TC100718	HW	450	4,4	3,2	60	NLK	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	TR-F
TC100719	HW	460	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (bis 06/2015) & fk6 & fp6		
TC100720	HW	480	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 (ab 07/2015)	72	TR-F
TC100721	HW	480	4,8	3,5	60	NLK	Homag HPP 530	72	TR-F


NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW Lame de scie à inciser en 1 partie FZ-KO

Utilisation
- Matériaux en bois recouverts de feuille de plastique et de plastique
- Insiseur dans le même sens
- Scie à panneaux horizontale avec groupe d'incision


Exécution
- Carbure de tungstène
- Dents plates coniques pour une durée de vie plus longue et des vitesses d'alimentation plus élevées
- Dent alternée conique pour les unités à faible puissance moteur
- MAN / MEC


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC100722	HW	180	4.8 - 5.6	3,5	45		Homag Sawteq	36	FZ-KO
TC100723	HW	200	4.4 - 5.2	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	Biesse	36	FZ-KO
TC100724	HW	150	4.4 - 5.2	3,2	45		Homag Sawteq	28	FZ-KO
TC100725	HW	180	4.4 - 5.2	3,2	45		Homag Sawteq	36	FZ-KO
TC100726	HW	200	4.4 - 5.2	3,2	20	2/11/66	Schelling FM	36	FZ-KO
TC100727	HW	200	4.4 - 5.2	3,2	45		Homag Sawteq	36	FZ-KO
TC100728	HW	300	4.4 - 5.2	3,2	30	2/11/73 + 2/13/94	Schelling	36	FZ-KO






Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF









HW Lame de scie circulaire Kanefusa TR-F

Utilisation
- Matériau en bois brut et revêtu
- Formatage de panneaux seule ou en paquet
- Scie à panneaux vertical
- Scie circulaire à table

Exécution
- Carbure de tungstène
- Conception de précision
- Amortissement des vibrations
- Denture trapézoïdale-plate positivee
- MEC

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC103501	HW	320	4,4	3,2	65	2/9/110	Selco	72	TR-F
TC103502	HW	350	3,2	2,2	30	2/10/60		80	TR-F
TC103503	HW	350	4,4	3,2	75	2/10/120	Giben	72	TR-F
TC103504	HW	400	4,4	3,2	30	2/10/60	Panhans, Schelling, Scheer	72	TR-F
TC103505	HW	460	4,4	3,2	30	2/10/60	Schelling, Scheer	72	TR-F
TC103600	HW	350	4,4	3,2	30	2/10/60	SCM, Panhans, Mayer, Schelling	72	TR-FA
TC103601	HW	350	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/14/125	Homag	72	TR-FA
TC103602	HW	380	4,4	3,2	60	2/14/100	Homag	72	TR-FA
TC103603	HW	380	4,8	3,5	60	2/14/100	Homag	72	TR-FA
TC103604	HW	430	4,4	3,2	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72	TR-FA
TC103605	HW	450	4,8	3,5	60	2/14/125 + 2/19/120	Homag	72	TR-FA
TC103606	HW	480	4,8	3,5	80	2/19/120 + 2/9/130	Selco	72	TR-FA

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF


HW Lame de scie à inciser Kanefusa 1 partie WZ-KO


Utilisation
- Matériaux en bois recouverts de feuille de plastique et de plastique
- Insiseur dans le même sens
- Scie à panneaux horizontale avec groupe d'incision

Exécution
- Carbure de tungstène
- Conception de précision
- Denture alternée conique pour les unités à faiblepuissance moteur
- MAN / MEC


Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Machine	Z	ZF
TC103800	HW	180	4.4 - 5.6	3,2	30	2/7/42 + 2/10/30	Panhans, Schelling, Scheer	36	WZ-KO
TC103801	HW	180	4.4 - 5.6	3,2	45		Homag	36	WZ-KO
TC103802	HW	180	4.8 - 5.8	3,5	45		Homag	36	WZ-KO
TC103803	HW	200	4.4 - 5.6	3,2	20			36	WZ-KO
TC103804	HW	200	4.4 - 5.6	3,2	65	2/9/110 + 2/9/100	Selco	36	WZ-KO


Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF














Lames circulaires HW OERTLI Premium

Champ d'utilisation
- Coupes longitudinales, transversales et en biais
- Bois tendres et durs, panneaux laminées et en bois massif

Machine
- Machines CNC de menuiserie et de charpenterie
- Centres d'usinage 5 axes avec prise HSK

Exécution
- Scie spéciale pour les plus hautes exigences
- Corps de lame extrêmement stable
- Faible nuisance sonores et vibrations

Avantages
- Coupe stable également à des hauteurs de coupe élevées
- Fonctionnement silencieux et qualité de coupe optimale
- Haute durée de vie

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF
TB750300	HW	500	5,2	3,4	30		36	WZA
TB750313	HW	500	5,2	3,4	30	8/9/160	72	WZA
TB750302	HW	650	5,4	3,6	30	8/9/160	60	WZA
TB750307	HW	760	6	4,4	30	2/14/400 + 4/9/90	50	WZA
TB750310	HW	800	6	4,4	30	8/9/160 + 2/14/400 + 4/9/90	48	WZA
TB750311	HW	800	6	4,4	30	2/14/400 + 4/9/90	60	WZ
TB750312	HW	800	6	4,4	30	2/14/400 + 4/9/90	80	WZA
TB750314	HW	1000	8	6	30	2/13/120 + 8/9/120 + 8/9/160	48	WZ

NLK=2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF

Lames circulaires HW OERTLI Standard

Champ d'utilisation
- Coupes longitudinales, transversales et en biais
- Bois tendre et durs, panneaux laminées et en bois massif


Machine
- Machines CNC de menuiserie et de charpenterie
- Centres d'usinage 5 axes avec prise HSK


Exécution
- Scie universelle pour la construction en bois
- Corps de lame stable


Avantages
- Coupe stable également à des hauteurs de coupe élevées
- Fonctionnement silencieux et qualité de coupe optimale

Art. No.	Qual	D	B	b	d	NL	Z	ZF	WT2
TA756525	HW	500	4	2,8	30	2/4/42 + 2/9/46 + 2/10/60	44	WZ SDB	
TB750362	HW	500	4,2	2,8	30	2/4/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60	32	FZ SDB	4
TC102032	HW	600	5,2	3,8	30	2/10/80 + 2/15/63	72	WZ	
TB750364	HW	800	6	4,4	30	2/14/400 + 4/8.3/90 + 8/9/160	48	WZ	2+2+2
TB750367	HW	1000	8	6	30	8/9/120 + 8/9/160	50	WZA-WZA-F	

Délai de livraison: 2-4 semaines / sauf vente reservée
Les prix indiqués sont des prix nets en CHF







Notes et croquis:

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans l'assortiment promotionnel de lames de scie circulaire ?
Cliquez ici pour accéder au catalogue complet

OERTLI

Catalogue des scies circulaires

OERTLI Werkzeuge AG
CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI Gereedschappenfabriek bv
NL-4902 TT Oosterhout
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH
A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75 78 70
info@oertli.at

OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-GmbH
D-73486 Adelmannsfelden
T +49 7963 84 19 00
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarország KFT
H-8900 Zalaegerszeg
T +36 92 334 081
info@oertlikft.hu

OERTLI Tooling UK Ltd
LE19 4SA Leicester
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France
F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com

OERTLI
Excellence in solid wood