

OERTLI - Alles aus einer starken Hand

- Hobelmesser
- DIA-Fräser

**Exklusiven
OERTLI -
Gemüsehobel
sichern!**



AKTION

.....
gültig von

10.08.2026 - 02.10.2026



Bestellen. Freuen. Hobeln.

Schweizer Präzisionswerkzeuge.
Für die Werkstatt. Und für die Küche.

Als Dankeschön für Ihre Bestellung erhalten Sie ab 250 CHF Bestellwert den exklusiven OERTLI Gemüsehobel kostenlos dazu.

Präzision ist unser täglicher Anspruch – in der Werkstatt genauso wie in der Küche. Deshalb basiert der OERTLI Gemüsehobel auf dem bewährten Schweizer Original von Victorinox und verbindet zwei Marken, die für Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit stehen.

Die OERTLI Sonderedition ist limitiert und kann nicht käuflich erworben werden. Nur solange der Vorrat reicht.

Abkürzungen (technische Zeichnungen):

alpha	Winkel
A	A-Mass
B	Schnittbreite
D	Durchmesser
Dmax	Max. Durchmesser
d1	Schaftdurchmesser
DR	Drehrichtung
L	Gesamtlänge
L4	Achswinkel Wechself.
li.	Linkslaufend
n max	Max. Drehzahl
NEG	Negativer Spiralwinkel
NUL	Nutzlänge
re.	Rechtslaufend
POS	Positiver Spiralwinkel
SL	Schnittlänge
WB max	Max. Werkstückbreite
WB min	Min. Werkstückbreite
Z	Zähnezahl
ZH	Zahnhöhe

INHALTSVERZEICHNIS

HOBELMESSER

Tersa CR Chromstahl	5-6
Tersa HS-M+ Schnellarbeitsstahl M+	7-8
Tersa HW Hartmetall	9
Terminus HS Schnellarbeitsstahl	10
Terminus HW Hartmetall	10
Centrofix HS Schnellarbeitsstahl	11
Easylock HS Schnellarbeitsstahl	11
Easylock HW Hartmetall	12
Centrolock HS Schnellarbeitsstahl	12
Variplan HS Schnellarbeitsstahl	13
Sinus HS-TRI Schnellarbeitsstahl TRI	14
Sinus HW Hartmetall	15
Sinus HW Hartmetall geläppt	16
Enshin HS-beschichtet Hartstoffbeschichtung	17
Enshin HW Hartmetall	17
B=35 HS-beschichtet Hartstoffbeschichtung	18
B=30 HS-beschichtet Hartstoffbeschichtung	18
B=30 HS Super Rapid Schnellarbeitsstahl	19-20

DIAMANT FRÄSER


DP Trennfräser-L BASE	23
DP Trennfräser-S BASE	24-25
DP Trennfräser-S PRO	25
DP Trennfräser-S MAX	26
DP Trennfräser-S BASE Nesting	27
DP Trennfräser-S PRO Nesting	28
DP Trennfräser-S MAX Nesting	29
DP Trennfräser-S PRO Nesting Faserzement	30
DP Trennfräser-L PRO	31
DP Schruppfräser-L PRO	32
DP Taschenfräser-S BASE	33
DP Taschenfräser-L PRO	34
DP Bohr- /Trennfräser-S MAX Z1	35
DP Bohr- /Trennfräser-S MAX Z2	36
DP Fügefräser MAX	37
DP Füge- u. Falzfräser MAX	38
DP Falzfräser Legrabox mit HSK63F	39
DP-WS Plan Schaftfräser	40
DP Plan Schaftfräser	41
DP Profilschaftfräser Clamex P	42
DP Profilschaftfräser Fix Chip	43
DP V-Nut Schaftfräser Z2	44
DP V-Nut Schaftfräser Z1	45
DP Kugelkopf Schaftfräser	46
DP Profilfräser Clamex P	47

Weiteres: Alle in diesem Katalog aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF).

HOBEL- MESSER

Tersa CR | Chromstrahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB449000	Hobelmesser Tersa	CR L=60	8,20	7,38	6,97	6,56
TB449001	Hobelmesser Tersa	CR L=70	8,60	7,74	7,31	6,88
TB449002	Hobelmesser Tersa	CR L=80	9,00	8,10	7,65	7,20
TB449003	Hobelmesser Tersa	CR L=90	9,50	8,55	8,08	7,60
TB449004	Hobelmesser Tersa	CR L=100	10,50	9,45	8,93	8,40
TB449005	Hobelmesser Tersa	CR L=110	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449006	Hobelmesser Tersa	CR L=120	11,60	10,44	9,86	9,28
TA449904	Hobelmesser Tersa	CR L=125	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449007	Hobelmesser Tersa	CR L=130	11,60	10,44	9,86	9,28
TA449904	Hobelmesser Tersa	CR L=135	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449008	Hobelmesser Tersa	CR L=140	11,70	10,53	9,95	9,36
TB449009	Hobelmesser Tersa	CR L=150	11,70	10,53	9,95	9,36
TB449010	Hobelmesser Tersa	CR L=160	12,30	11,07	10,46	9,84
TB449011	Hobelmesser Tersa	CR L=170	12,80	11,52	10,88	10,24
TB449012	Hobelmesser Tersa	CR L=180	12,80	11,52	10,88	10,24
TB449013	Hobelmesser Tersa	CR L=190	13,40	12,06	11,39	10,72
TB449014	Hobelmesser Tersa	CR L=200	13,80	12,42	11,73	11,04
TB449015	Hobelmesser Tersa	CR L=210	14,00	12,60	11,90	11,20
TB449016	Hobelmesser Tersa	CR L=220	14,50	13,05	12,33	11,60
TB449017	Hobelmesser Tersa	CR L=230	15,10	13,59	12,84	12,08
TB449018	Hobelmesser Tersa	CR L=240	15,40	13,86	13,09	12,32
TB449019	Hobelmesser Tersa	CR L=250	15,80	14,22	13,43	12,64
TB449020	Hobelmesser Tersa	CR L=260	16,20	14,58	13,77	12,96
TA449904	Hobelmesser Tersa	CR L=265	16,40	14,76	13,94	13,12
TB449021	Hobelmesser Tersa	CR L=270	16,60	14,94	14,11	13,28
TB449022	Hobelmesser Tersa	CR L=280	16,90	15,21	14,37	13,52
TB449023	Hobelmesser Tersa	CR L=290	17,30	15,57	14,71	13,84
TB449024	Hobelmesser Tersa	CR L=300	17,50	15,75	14,88	14,00
TB449025	Hobelmesser Tersa	CR L=310	17,50	15,75	14,88	14,00
TB449026	Hobelmesser Tersa	CR L=320	18,50	16,65	15,73	14,80
TB449027	Hobelmesser Tersa	CR L=330	18,80	16,92	15,98	15,04
TB449028	Hobelmesser Tersa	CR L=340	19,30	17,37	16,41	15,44
TB449029	Hobelmesser Tersa	CR L=350	19,70	17,73	16,75	15,76
TB449030	Hobelmesser Tersa	CR L=360	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449031	Hobelmesser Tersa	CR L=370	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449032	Hobelmesser Tersa	CR L=380	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449033	Hobelmesser Tersa	CR L=390	20,40	18,36	17,34	16,32
TB449034	Hobelmesser Tersa	CR L=400	20,90	18,81	17,77	16,72
TB449035	Hobelmesser Tersa	CR L=410	20,90	18,81	17,77	16,72
TB449036	Hobelmesser Tersa	CR L=420	21,00	18,90	17,85	16,80
TB449037	Hobelmesser Tersa	CR L=430	21,00	18,90	17,85	16,80
TB449038	Hobelmesser Tersa	CR L=440	23,30	20,97	19,81	18,64
TB449039	Hobelmesser Tersa	CR L=450	23,70	21,33	20,15	18,96
TB449040	Hobelmesser Tersa	CR L=460	24,20	21,78	20,57	19,36
TB449041	Hobelmesser Tersa	CR L=470	24,40	21,96	20,74	19,52



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB449042	Hobelmesser Tersa	CR L=480	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449043	Hobelmesser Tersa	CR L=490	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449044	Hobelmesser Tersa	CR L=500	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449045	Hobelmesser Tersa	CR L=510	25,60	23,04	21,76	20,48
TB449046	Hobelmesser Tersa	CR L=520	25,60	23,04	21,76	20,48
TB449047	Hobelmesser Tersa	CR L=530	26,80	24,12	22,78	21,44
TB449048	Hobelmesser Tersa	CR L=540	27,20	24,48	23,12	21,76
TB449049	Hobelmesser Tersa	CR L=550	27,60	24,84	23,46	22,08
TB449050	Hobelmesser Tersa	CR L=560	28,00	25,20	23,80	22,40
TB449051	Hobelmesser Tersa	CR L=570	28,40	25,56	24,14	22,72
TB449052	Hobelmesser Tersa	CR L=580	28,80	25,92	24,48	23,04
TB449053	Hobelmesser Tersa	CR L=590	29,20	26,28	24,82	23,36
TB449054	Hobelmesser Tersa	CR L=600	29,50	26,55	25,08	23,60
TB449055	Hobelmesser Tersa	CR L=610	29,90	26,91	25,42	23,92
TB449056	Hobelmesser Tersa	CR L=620	30,40	27,36	25,84	24,32
TB449057	Hobelmesser Tersa	CR L=630	31,40	28,26	26,69	25,12
TB449058	Hobelmesser Tersa	CR L=635	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449059	Hobelmesser Tersa	CR L=640	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449060	Hobelmesser Tersa	CR L=650	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449061	Hobelmesser Tersa	CR L=660	31,90	28,71	27,12	25,52
TB449062	Hobelmesser Tersa	CR L=670	32,30	29,07	27,46	25,84
TB449063	Hobelmesser Tersa	CR L=680	32,70	29,43	27,80	26,16
TB449064	Hobelmesser Tersa	CR L=690	33,00	29,70	28,05	26,40
TB449065	Hobelmesser Tersa	CR L=700	33,50	30,15	28,48	26,80
TB449066	Hobelmesser Tersa	CR L=710	34,00	30,60	28,90	27,20
TB449067	Hobelmesser Tersa	CR L=720	34,40	30,96	29,24	27,52
TB449068	Hobelmesser Tersa	CR L=730	34,70	31,23	29,50	27,76
TB449069	Hobelmesser Tersa	CR L=740	35,10	31,59	29,84	28,08
TB449070	Hobelmesser Tersa	CR L=750	35,50	31,95	30,18	28,40
TB449071	Hobelmesser Tersa	CR L=760	35,80	32,22	30,43	28,64
TB449072	Hobelmesser Tersa	CR L=770	36,20	32,58	30,77	28,96
TB449073	Hobelmesser Tersa	CR L=780	36,70	33,03	31,20	29,36
TB449074	Hobelmesser Tersa	CR L=790	37,20	33,48	31,62	29,76
TB449075	Hobelmesser Tersa	CR L=800	37,60	33,84	31,96	30,08


Lieferzeit: 2 Wochen

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Tersa HS-M+ | Schnellarbeitsstahl M+

Die M+ Ausführung (M42-Schnellstahl), bietet längere Standzeiten als die Standard-HSS (HS), besonders bei Hartholz und abrasiven Werkstoffen

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA449063	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=60	15,90	13,52	11,93	10,34
TA449073	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=70	16,10	13,69	12,08	10,47
TA449083	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=80	16,70	14,20	12,53	10,86
TA449093	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=90	17,00	14,45	12,75	11,05
TA449103	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=100	17,70	15,05	13,28	11,51
TA449113	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=110	18,50	15,73	13,88	12,03
TA449119	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=115	18,50	15,73	13,88	12,03
TA449123	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=120	18,70	15,90	14,03	12,16
TA449128	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=125	18,80	15,98	14,10	12,22
TA449133	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=130	19,50	16,58	14,63	12,68
TA449143	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=140	20,50	17,43	15,38	13,33
TA449153	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=150	20,90	17,77	15,68	13,59
TA449163	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=160	21,30	18,11	15,98	13,85
TA449173	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=170	21,40	18,19	16,05	13,91
TA449183	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=180	22,20	18,87	16,65	14,43
TA449193	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=190	22,70	19,30	17,03	14,76
TA449203	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=200	23,30	19,81	17,48	15,15
TA449213	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=210	23,70	20,15	17,78	15,41
TA449223	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=220	24,20	20,57	18,15	15,73
TA449226	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=228	24,80	21,08	18,60	16,12
TA449233	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=230	25,00	21,25	18,75	16,25
TA449243	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=240	26,00	22,10	19,50	16,90
TA449253	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=250	26,30	22,36	19,73	17,10
TA449256	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=255	26,60	22,61	19,95	17,29
TA449263	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=260	27,00	22,95	20,25	17,55
TA449268	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=265	27,00	22,95	20,25	17,55
TA449273	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=270	27,30	23,21	20,48	17,75
TA449283	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=280	27,90	23,72	20,93	18,14
TA449293	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=290	28,40	24,14	21,30	18,46
TA449303	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=300	28,80	24,48	21,60	18,72
TA449313	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=310	29,60	25,16	22,20	19,24
TA449323	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=320	29,90	25,42	22,43	19,44
TA449333	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=330	30,10	25,59	22,58	19,57
TA449343	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=340	30,30	25,76	22,73	19,70
TA449353	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=350	30,50	25,93	22,88	19,83
TA449363	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=360	32,10	27,29	24,08	20,87
TA449373	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=370	32,50	27,63	24,38	21,13
TA449383	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=380	33,30	28,31	24,98	21,65
TA449393	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=390	33,60	28,56	25,20	21,84
TA449403	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=400	34,40	29,24	25,80	22,36
TA449413	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=410	35,10	29,84	26,33	22,82
TA449423	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=420	35,90	30,52	26,93	23,34
TA449433	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=430	36,50	31,03	27,38	23,73
TA449443	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=440	37,00	31,45	27,75	24,05



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA449446	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=450	37,80	32,13	28,35	24,57
TA449463	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=460	38,60	32,81	28,95	25,09
TA449473	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=470	39,70	33,75	29,78	25,81
TA449483	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=480	40,50	34,43	30,38	26,33
TA449493	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=490	41,30	35,11	30,98	26,85
TA449503	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=500	42,20	35,87	31,65	27,43
TA449513	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=510	43,40	36,89	32,55	28,21
TA449523	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=520	43,80	37,23	32,85	28,47
TA449525	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=530	44,80	38,08	33,60	29,12
TA449543	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=540	45,30	38,51	33,98	29,45
TA449553	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=550	45,70	38,85	34,28	29,71
TA449563	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=560	46,60	39,61	34,95	30,29
TA449573	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=570	47,60	40,46	35,70	30,94
TA449583	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=580	48,40	41,14	36,30	31,46
TA449593	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=590	48,90	41,57	36,68	31,79
TA449603	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=600	49,30	41,91	36,98	32,05
TA449613	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=610	50,10	42,59	37,58	32,57
TA449623	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=620	50,70	43,10	38,03	32,96
TA449633	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=630	51,50	43,78	38,63	33,48
TA449643	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=640	52,00	44,20	39,00	33,80
TA449653	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=650	52,70	44,80	39,53	34,26
TA449663	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=660	53,50	45,48	40,13	34,78
TA449673	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=670	54,20	46,07	40,65	35,23
TA449683	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=680	55,10	46,84	41,33	35,82
TA449693	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=690	56,10	47,69	42,08	36,47
TA449703	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=700	57,50	48,88	43,13	37,38
TA449713	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=710	58,50	49,73	43,88	38,03
TA449723	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=720	59,30	50,41	44,48	38,55
TA449733	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=730	60,00	51,00	45,00	39,00
TA449743	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=740	61,00	51,85	45,75	39,65
TA449753	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=750	61,80	52,53	46,35	40,17
TA449763	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=760	62,70	53,30	47,03	40,76
TA449773	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=770	63,30	53,81	47,48	41,15
TA449783	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=780	64,30	54,66	48,23	41,80
TA449793	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=790	65,00	55,25	48,75	42,25
TA449803	Hobelmesser Tersa	HS-M+ L=800	65,90	56,02	49,43	42,84

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


Tersa HW | Hartmetall

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA449061	Hobelmesser Tersa	HW L=60	45,00	40,50	38,25	36,00
TA449071	Hobelmesser Tersa	HW L=70	52,00	46,80	44,20	41,60
TA449081	Hobelmesser Tersa	HW L=80	58,00	52,20	49,30	46,40
TA449091	Hobelmesser Tersa	HW L=90	65,00	58,50	55,25	52,00
TA449101	Hobelmesser Tersa	HW L=100	72,00	64,80	61,20	57,60
TA449111	Hobelmesser Tersa	HW L=110	78,00	70,20	66,30	62,40
TA449121	Hobelmesser Tersa	HW L=120	85,00	76,50	72,25	68,00
TA449131	Hobelmesser Tersa	HW L=130	92,00	82,80	78,20	73,60
TA449136	Hobelmesser Tersa	HW L=135	95,00	85,50	80,75	76,00
TA449141	Hobelmesser Tersa	HW L=140	98,00	88,20	83,30	78,40
TA449151	Hobelmesser Tersa	HW L=150	105,00	94,50	89,25	84,00
TA449161	Hobelmesser Tersa	HW L=160	112,00	100,80	95,20	89,60
TA449171	Hobelmesser Tersa	HW L=170	118,00	106,20	100,30	94,40
TA449181	Hobelmesser Tersa	HW L=180	125,00	112,50	106,25	100,00
TA449186	Hobelmesser Tersa	HW L=185	128,00	115,20	108,80	102,40
TA449191	Hobelmesser Tersa	HW L=190	132,00	118,80	112,20	105,60
TA449201	Hobelmesser Tersa	HW L=200	138,00	124,20	117,30	110,40
TA449211	Hobelmesser Tersa	HW L=210	145,00	130,50	123,25	116,00
TA449221	Hobelmesser Tersa	HW L=220	152,00	136,80	129,20	121,60
TA449231	Hobelmesser Tersa	HW L=230	158,00	142,20	134,30	126,40
TA449236	Hobelmesser Tersa	HW L=235	162,00	145,80	137,70	129,60
TA449241	Hobelmesser Tersa	HW L=240	165,00	148,50	140,25	132,00
TA449251	Hobelmesser Tersa	HW L=250	172,00	154,80	146,20	137,60
TA449261	Hobelmesser Tersa	HW L=260	178,00	160,20	151,30	142,40
TA449271	Hobelmesser Tersa	HW L=270	185,00	166,50	157,25	148,00
TA449281	Hobelmesser Tersa	HW L=280	192,00	172,80	163,20	153,60
TA449291	Hobelmesser Tersa	HW L=290	198,00	178,20	168,30	158,40
TA449301	Hobelmesser Tersa	HW L=300	205,00	184,50	174,25	164,00
TA449311	Hobelmesser Tersa	HW L=310	212,00	190,80	180,20	169,60
TA449321	Hobelmesser Tersa	HW L=320	218,00	196,20	185,30	174,40
TA449331	Hobelmesser Tersa	HW L=330	225,00	202,50	191,25	180,00
TA449341	Hobelmesser Tersa	HW L=340	232,00	208,80	197,20	185,60
TA449351	Hobelmesser Tersa	HW L=350	238,00	214,20	202,30	190,40
TA449361	Hobelmesser Tersa	HW L=360	245,00	220,50	208,25	196,00
TA449371	Hobelmesser Tersa	HW L=370	251,00	225,90	213,35	200,80
TA449381	Hobelmesser Tersa	HW L=380	258,00	232,20	219,30	206,40
TA449391	Hobelmesser Tersa	HW L=390	265,00	238,50	225,25	212,00
TA449401	Hobelmesser Tersa	HW L=400	271,00	243,90	230,35	216,80
TA449411	Hobelmesser Tersa	HW L=410	278,00	250,20	236,30	222,40
TA449431	Hobelmesser Tersa	HW L=430	291,00	261,90	247,35	232,80
TA449631	Hobelmesser Tersa	HW L=630	425,00	382,50	361,25	340,00

Lieferzeit: 2 Wochen

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage





Terminus HS | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB400106	Hobelmesser Terminus	HS L=130	12,30	10,46	9,23	8,00
TB400107	Hobelmesser Terminus	HS L=136	13,60	11,56	10,20	8,84
TB400108	Hobelmesser Terminus	HS L=140	13,60	11,56	10,20	8,84
TB400109	Hobelmesser Terminus	HS L=150	14,30	12,16	10,73	9,30
TB400111	Hobelmesser Terminus	HS L=170	16,10	13,69	12,08	10,47
TB400112	Hobelmesser Terminus	HS L=180	17,20	14,62	12,90	11,18
TB400114	Hobelmesser Terminus	HS L=200	18,90	16,07	14,18	12,29
TB400115	Hobelmesser Terminus	HS L=210	19,70	16,75	14,78	12,81
TB400117	Hobelmesser Terminus	HS L=230	21,70	18,45	16,28	14,11
TB400118	Hobelmesser Terminus	HS L=240	22,50	19,13	16,88	14,63
TB400121	Hobelmesser Terminus	HS L=260	24,30	20,66	18,23	15,80
TB400122	Hobelmesser Terminus	HS L=270	25,40	21,59	19,05	16,51
TB400126	Hobelmesser Terminus	HS L=310	29,00	24,65	21,75	18,85
TB400128	Hobelmesser Terminus	HS L=350	32,60	27,71	24,45	21,19
TB400131	Hobelmesser Terminus	HS L=410	37,90	32,22	28,43	24,64
TB400133	Hobelmesser Terminus	HS L=430	40,00	34,00	30,00	26,00
TB400136	Hobelmesser Terminus	HS L=500	47,20	40,12	35,40	30,68
TB400138	Hobelmesser Terminus	HS L=520	48,20	40,97	36,15	31,33
TB400142	Hobelmesser Terminus	HS L=630	58,10	49,39	43,58	37,77

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Terminus HW | Hartmetall

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB401106	Hobelmesser Terminus	HW L=130	103,00	87,55	77,25	66,95
TB401107	Hobelmesser Terminus	HW L=136	107,00	90,95	80,25	69,55

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Centrofix HS | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB400006	Hobelmesser Centrofix	HS L=120	13,20	11,88	11,22	10,56
TB400007	Hobelmesser Centrofix	HS L=130	13,90	12,51	11,82	11,12
TB400012	Hobelmesser Centrofix	HS L=180	18,30	16,47	15,56	14,64
TB400013	Hobelmesser Centrofix	HS L=190	19,10	17,19	16,24	15,28
TB400015	Hobelmesser Centrofix	HS L=210	21,00	18,90	17,85	16,80
TB400025	Hobelmesser Centrofix	HS L=310	29,70	26,73	25,25	23,76
TB400034	Hobelmesser Centrofix	HS L=400	37,60	33,84	31,96	30,08
TB400035	Hobelmesser Centrofix	HS L=410	38,60	34,74	32,81	30,88
TB400036	Hobelmesser Centrofix	HS L=420	39,70	35,73	33,75	31,76
TB400037	Hobelmesser Centrofix	HS L=430	40,40	36,36	34,34	32,32
TB400044	Hobelmesser Centrofix	HS L=500	46,60	41,94	39,61	37,28
TB400045	Hobelmesser Centrofix	HS L=510	47,30	42,57	40,21	37,84
TB400046	Hobelmesser Centrofix	HS L=520	48,30	43,47	41,06	38,64
TB400055	Hobelmesser Centrofix	HS L=610	56,20	50,58	47,77	44,96
TB400056	Hobelmesser Centrofix	HS L=620	57,20	51,48	48,62	45,76
TB400057	Hobelmesser Centrofix	HS L=630	58,00	52,20	49,30	46,40

Lieferzeit: 1 Woche


- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


Easylock HS | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB400200	Hobelmesser Easylock	HS L=170 B=16 a=3.0	25,30	22,77	21,51	20,24
TB400201	Hobelmesser Easylock	HS L=285 B=16 a=3.0	38,70	34,83	32,90	30,96

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage





Easylock HW | Hartmetall

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB401200	Hobelmesser Easylock	HW L=170 B=16 a=3.0	114,00	102,60	96,90	91,20
TB401201	Hobelmesser Easylock	HW L=285 B=16 a=3.0	193,00	173,70	164,05	154,40

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Centrolock HS | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA450541	Hobelmesser Centrolock	HS L=100 B=16 a=3.0	14,00	11,90	10,50	9,10
TA450542	Hobelmesser Centrolock	HS L=130 B=16 a=3.0	17,90	15,22	13,43	11,64
TA450544	Hobelmesser Centrolock	HS L=170 B=16 a=3.0	23,10	19,64	17,33	15,02
TA450546	Hobelmesser Centrolock	HS L=190 B=16 a=3.0	25,80	21,93	19,35	16,77
TA450548	Hobelmesser Centrolock	HS L=230 B=16 a=3.0	30,90	26,27	23,18	20,09
TA450549	Hobelmesser Centrolock	HS L=240 B=16 a=3.0	32,50	27,63	24,38	21,13
TA450550	Hobelmesser Centrolock	HS L=260 B=16 a=3.0	35,10	29,84	26,33	22,82
TA450551	Hobelmesser Centrolock	HS L=270 B=16 a=3.0	36,40	30,94	27,30	23,66
TA450552	Hobelmesser Centrolock	HS L=310 B=16 a=3.0	41,50	35,28	31,13	26,98

Lieferzeit: 1 Woche


- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Variplan HS | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB400300	Hobelmesser Variplan	HS L=60	12,40	11,16	10,54	9,92
TB400301	Hobelmesser Variplan	HS L=80	15,00	13,50	12,75	12,00
TB400304	Hobelmesser Variplan	HS L=130	21,10	18,99	17,94	16,88
TB400307	Hobelmesser Variplan	HS L=170	25,90	23,31	22,02	20,72
TB400312	Hobelmesser Variplan	HS L=240	34,40	30,96	29,24	27,52
TB400314	Hobelmesser Variplan	HS L=410	52,30	47,07	44,46	41,84
TB400318	Hobelmesser Variplan	HS L=510	64,60	58,14	54,91	51,68
TB400320	Hobelmesser Variplan	HS L=530	67,00	60,30	56,95	53,60
TB400321	Hobelmesser Variplan	HS L=540	68,30	61,47	58,06	54,64

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



Sinus HS-TRI | Schnellarbeitsstahl TRI

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA469707	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=60	29,10	24,74	21,83	18,92
TA469708	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=80	29,10	24,74	21,83	18,92
TA469710	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=100	30,30	25,76	22,73	19,70
TA469712	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=120	31,50	26,78	23,63	20,48
TA469713	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=130	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469736	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=136	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469714	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=140	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469715	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=150	35,10	29,84	26,33	22,82
TA469716	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=160	36,30	30,86	27,23	23,60
TA469717	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=170	37,50	31,88	28,13	24,38
TA469718	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=180	38,60	32,81	28,95	25,09
TA469786	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=186	40,10	34,09	30,08	26,07
TA469719	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=190	40,10	34,09	30,08	26,07
TA469720	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=200	41,10	34,94	30,83	26,72
TA469721	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=210	43,60	37,06	32,70	28,34
TA469722	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=220	46,00	39,10	34,50	29,90
TA469723	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=230	47,20	40,12	35,40	30,68
TA469724	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=240	48,40	41,14	36,30	31,46
TA469725	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=250	50,90	43,27	38,18	33,09
TA469726	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=260	52,00	44,20	39,00	33,80
TA469727	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=270	61,60	52,36	46,20	40,04
TA469730	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=300	59,40	50,49	44,55	38,61
TA469731	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=310	61,60	52,36	46,20	40,04
TA469732	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=320	65,40	55,59	49,05	42,51
TA469740	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=400	82,20	69,87	61,65	53,43
TA469741	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=410	84,60	71,91	63,45	54,99
TA469743	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=430	88,20	74,97	66,15	57,33
TA469746	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=460	94,40	80,24	70,80	61,36
TA469750	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=500	103,00	87,55	77,25	66,95
TA469751	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=510	104,00	88,40	78,00	67,60
TA469761	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=610	124,00	105,40	93,00	80,60
TA469763	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=630	127,00	107,95	95,25	82,55
TA469764	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=640	130,00	110,50	97,50	84,50
TA469770	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=700	142,00	120,70	106,50	92,30
TA469771	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=710	144,00	122,40	108,00	93,60
TA469798	Hobelmesser SINUS	HS-TRI L=1350	267,00	226,95	200,25	173,55

Lieferzeit: 1 Woche


- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


Sinus HW | Hartmetall

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA469945	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=60	83,00	70,55	62,25	53,95
TA469950	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=80	91,00	77,35	68,25	59,15
TA469951	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=100	106,00	90,10	79,50	68,90
TA469952	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=120	124,00	105,40	93,00	80,60
TA469953	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=130	132,00	112,20	99,00	85,80
TA469954	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=140	141,00	119,85	105,75	91,65
TA469955	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=150	150,00	127,50	112,50	97,50
TA469956	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=160	158,00	134,30	118,50	102,70
TA469957	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=180	176,00	149,60	132,00	114,40
TA469959	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=210	202,00	171,70	151,50	131,30
TA469961	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=230	219,00	186,15	164,25	142,35
TA469962	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=240	228,00	193,80	171,00	148,20
TA469964	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=260	245,00	208,25	183,75	159,25
TA469967	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=270	255,00	216,75	191,25	165,75
TA469965	Hobelmesser SINUS	HW feinstgeschliffen L=300	280,00	238,00	210,00	182,00

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage





Sinus HW | Hartmetall geläppt

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB469060	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=60	85,30	72,51	63,98	55,45
TB469080	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=80	93,60	79,56	70,20	60,84
TB469100	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=100	109,00	92,65	81,75	70,85
TB469120	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=120	127,00	107,95	95,25	82,55
TB469130	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=130	137,00	116,45	102,75	89,05
TB469160	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=160	162,00	137,70	121,50	105,30
TB469180	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=180	167,00	141,95	125,25	108,55
TB469210	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=210	209,00	177,65	156,75	135,85
TB469230	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=230	226,00	192,10	169,50	146,90
TB469240	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=240	234,00	198,90	175,50	152,10
TB469260	Hobelmesser SINUS	HW geläppt L=260	253,00	215,05	189,75	164,45

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Enshin HS-beschichtet | Hartstoffbeschichtung

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA466630	Hobelmesser Enshin	HS-beschichtet L=130	30,00	25,50	22,50	19,50
TA466631	Hobelmesser Enshin	HS-beschichtet L=180	36,00	30,60	27,00	23,40
TA466632	Hobelmesser Enshin	HS-beschichtet L=230	44,00	37,40	33,00	28,60

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Enshin HW | Hartmetall

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA466640	Hobelmesser Enshin	HW-polirt L=130	90,00	76,50	67,50	58,50
TA466641	Hobelmesser Enshin	HW-polirt L=180	125,00	106,25	93,75	81,25
TA466642	Hobelmesser Enshin	HW-polirt L=230	151,00	128,35	113,25	98,15
TB450005	Hobelmesser Enshin	HW-polirt L=270	186,00	158,10	139,50	120,90

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage



B=35 HS-beschichtet | Hartstoffbeschichtung

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA450459	Hobelmesser	HS-beschichtet L=150 B=35 a=3	41,20	37,08	35,02	32,96

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

B=30 HS-beschichtet | Hartstoffbeschichtung

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TB450000	Hobelmesser	HS-beschichtet L=240 B=30 a=3	64,20	57,78	54,57	51,36
TA450455	Hobelmesser	HS-beschichtet L=260 B=30 a=3	68,80	61,92	58,48	55,04
TA450456	Hobelmesser	HS-beschichtet L=310 B=30 a=3	207,00	186,30	175,95	165,60
TA450457	Hobelmesser	HS-beschichtet L=635 B=30 a=3	381,00	342,90	323,85	304,80

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

B=30 HS Super Rapid | Schnellarbeitsstahl

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Katalogpreis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA450012	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=80 B=30 a=3	7,30	6,21	5,48	4,75
TA450013	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=90 B=30 a=3	8,10	6,89	6,08	5,27
TA450014	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=100 B=30 a=3	9,20	7,82	6,90	5,98
TA450015	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=110 B=30 a=3	10,30	8,76	7,73	6,70
TA450016	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=120 B=30 a=3	11,20	9,52	8,40	7,28
TA450018	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=130 B=30 a=3	12,20	10,37	9,15	7,93
TA450019	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=140 B=30 a=3	13,40	11,39	10,05	8,71
TA450020	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=150 B=30 a=3	14,30	12,16	10,73	9,30
TA450022	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=160 B=30 a=3	15,30	13,01	11,48	9,95
TA450023	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=170 B=30 a=3	16,40	13,94	12,30	10,66
TA450024	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=180 B=30 a=3	17,50	14,88	13,13	11,38
TA450027	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=190 B=30 a=3	18,10	15,39	13,58	11,77
TA450025	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=200 B=30 a=3	18,40	15,64	13,80	11,96
TA450028	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=210 B=30 a=3	19,40	16,49	14,55	12,61
TA450029	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=220 B=30 a=3	19,90	16,92	14,93	12,94
TA450030	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=230 B=30 a=3	20,50	17,43	15,38	13,33
TA450031	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=240 B=30 a=3	21,50	18,28	16,13	13,98
TA450032	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=250 B=30 a=3	22,50	19,13	16,88	14,63
TA450034	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=260 B=30 a=3	23,40	19,89	17,55	15,21
TA450033	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=270 B=30 a=3	25,30	21,51	18,98	16,45
TA450035	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=280 B=30 a=3	25,90	22,02	19,43	16,84
TA450037	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=290 B=30 a=3	26,50	22,53	19,88	17,23
TA450036	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=300 B=30 a=3	27,70	23,55	20,78	18,01
TA450038	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=310 B=30 a=3	28,00	23,80	21,00	18,20
TA450039	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=320 B=30 a=3	28,70	24,40	21,53	18,66
TA450043	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=330 B=30 a=3	29,30	24,91	21,98	19,05
TA450047	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=340 B=30 a=3	30,20	25,67	22,65	19,63
TA450040	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=350 B=30 a=3	31,70	26,95	23,78	20,61
TA450049	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=360 B=30 a=3	32,20	27,37	24,15	20,93
TA450051	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=370 B=30 a=3	33,20	28,22	24,90	21,58
TA450055	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=380 B=30 a=3	34,10	28,99	25,58	22,17
TA450057	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=390 B=30 a=3	34,50	29,33	25,88	22,43
TA450041	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=400 B=30 a=3	35,90	30,52	26,93	23,34
TA450044	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=410 B=30 a=3	36,60	31,11	27,45	23,79
TA450067	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=420 B=30 a=3	37,20	31,62	27,90	24,18
TA450045	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=430 B=30 a=3	37,80	32,13	28,35	24,57
TA450068	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=440 B=30 a=3	38,60	32,81	28,95	25,09
TA450046	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=450 B=30 a=3	38,90	33,07	29,18	25,29
TA450048	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=460 B=30 a=3	40,10	34,09	30,08	26,07
TA450069	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=470 B=30 a=3	41,00	34,85	30,75	26,65
TA450072	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=480 B=30 a=3	41,60	35,36	31,20	27,04
TA450073	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=490 B=30 a=3	42,60	36,21	31,95	27,69
TA450050	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=500 B=30 a=3	43,90	37,32	32,93	28,54
TA450052	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=510 B=30 a=3	45,40	38,59	34,05	29,51



Art. Nr.	Beschrei- bung	Länge	Katalog- preis	4-7 Stk.	8-19 Stk.	ab 20 Stk.
TA450074	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=520 B=30 a=3	47,10	40,04	35,33	30,62
TA450053	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=530 B=30 a=3	48,00	40,80	36,00	31,20
TA450075	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=540 B=30 a=3	48,10	40,89	36,08	31,27
TA450054	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=550 B=30 a=3	48,20	40,97	36,15	31,33
TA450076	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=560 B=30 a=3	48,60	41,31	36,45	31,59
TA450077	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=570 B=30 a=3	48,80	41,48	36,60	31,72
TA450078	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=580 B=30 a=3	49,10	41,74	36,83	31,92
TA450079	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=590 B=30 a=3	49,80	42,33	37,35	32,37
TA450056	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=600 B=30 a=3	50,10	42,59	37,58	32,57
TA450058	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=610 B=30 a=3	51,30	43,61	38,48	33,35
TA450059	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=620 B=30 a=3	52,10	44,29	39,08	33,87
TA450070	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=630 B=30 a=3	52,60	44,71	39,45	34,19
TA450060	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=640 B=30 a=3	53,20	45,22	39,90	34,58
TA450062	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=650 B=30 a=3	54,40	46,24	40,80	35,36
TA450061	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=660 B=30 a=3	55,20	46,92	41,40	35,88
TA450080	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=670 B=30 a=3	55,30	47,01	41,48	35,95
TA450081	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=680 B=30 a=3	55,70	47,35	41,78	36,21
TA450002	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=690 B=30 a=3	56,00	47,60	42,00	36,40
TA450003	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=700 B=30 a=3	56,30	47,86	42,23	36,60
TA450064	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=710 B=30 a=3	58,90	50,07	44,18	38,29
TA450004	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=720 B=30 a=3	59,70	50,75	44,78	38,81
TA450005	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=730 B=30 a=3	60,20	51,17	45,15	39,13
TA450006	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=740 B=30 a=3	61,00	51,85	45,75	39,65
TA450007	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=750 B=30 a=3	61,80	52,53	46,35	40,17
TA450071	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=760 B=30 a=3	62,30	52,96	46,73	40,50
TA450065	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=770 B=30 a=3	62,50	53,13	46,88	40,63
TA450008	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=780 B=30 a=3	64,00	54,40	48,00	41,60
TA450009	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=790 B=30 a=3	64,70	55,00	48,53	42,06
TA450010	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=800 B=30 a=3	65,50	55,68	49,13	42,58
TA450066	Hobelmesser	HS Super-Rapid L=810 B=30 a=3	65,80	55,93	49,35	42,77

Lieferzeit: 1 Woche

- Assortierter Mengenrabatt pro Produkttyp möglich
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

DIAMANT- FRÄSER

DP Trennfräser-L BASE

Anwendung

- Zum Formatieren und Nuten mit absatzfreiem Schnitt
- Geeignet für schräges Eintauchen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit/ohne CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Diverse Kunststoffe und Aluminium
- Massivholz

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Schneidanordnung achsgerade
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art.Nr	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681050	4	12	70	8	1	1,6	re.	24000	245,00	218,05	204,6	193,55
TB680540	5	12	70	10	1	1,9	re.	24000	253,00	225,15	211,25	199,85
TB681051	6	7	50	6	1	2	re.	24000	91,50	81,45	76,40	72,30
TA680247	6	12	70	12	1	2	re.	24000	187,00	166,45	156,15	147,75
TB681052	6	12	70	12	1	2	li.	24000	216,00	192,25	180,35	170,65
TA680248	8	12	70	12	1	2,5	re.	24000	173,00	153,95	144,45	136,65
TB681053	8	22	75	12	1	2,5	re.	24000	245,00	218,05	204,6	193,55
TB681054	8	22	75	12	2	2,5	re.	24000	327,00	291,05	273,05	258,35
TB681055	10	22	75	12	1	2,8	re.	24000	307,00	273,25	256,35	242,55
TB681056	10	22	75	12	2	2,8	re.	24000	347,00	308,85	289,75	274,15
TB681057	10	22	75	12	2	2,8	li.	24000	347,00	308,85	289,75	274,15



DP Trennfräser-S BASE

Anwendung

- Zum Formatieren und Nuten mit erhöhten Standwegen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Z 2+2 für erhöhte Vorschübe
- Für kleine und mittlere Serienlosgrößen
- Für lackierfähige Schnitte in MDF, Nacharbeit mittels Werkzeugen mit durchgängigen Schneiden erforderlich

Werkstoff

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit/ohne CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl brüniert
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Nach innen ziehender Schnitt
- Mehrmals nachschärfbar
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Z=1

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681032	8	27	9	70	12	1	2,4	re.	24000	175,00	155,75	146,15	138,25
TB681033	8	27	9	70	12	1	2,4	li.	24000	175,00	155,75	146,15	138,25
TB681034	10	26	9,4	70	12	1	2,6	re.	24000	147,00	130,85	122,75	116,15
TB681035	12	26	9,2	75	12	1	2,6	re.	24000	152,00	135,30	126,90	120,10
TB681036	12	26	9,2	75	12	1	2,6	li.	24000	152,00	135,30	126,90	120,10
TB681037	16	26	9,2	80	16	1	2,6	re.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681038	16	26	9,2	80	16	1	2,6	li.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681039	16	35	9,2	90	16	1	2,6	re.	24000	188,00	167,30	157,00	148,50
TB681040	16	35	9,2	90	16	1	2,6	li.	24000	188,00	167,30	157,00	148,50
TB681041	18	26	9,2	90	20	1	2,6	re.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681042	18	26	9,2	90	20	1	2,6	li.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681043	18	35	9,2	100	20	1	2,6	re.	24000	190,00	169,10	158,65	150,10
TB681044	18	35	9,2	100	20	1	2,6	li.	24000	190,00	169,10	158,65	150,10
TB681045	18	43	9,2	115	25	1	2,6	re.	24000	211,00	187,80	176,20	166,70
TB681046	18	43	9,2	115	25	1	2,6	li.	24000	211,00	187,80	176,20	166,70
TB681047	20	26	9,2	95	25	1	2,6	re.	24000	182,00	162,00	151,95	143,80
TB681048	20	52	9,2	120	25	1	2,6	re.	24000	232,00	206,50	193,70	183,30
TB681049	20	52	9,2	120	25	1	2,6	li.	24000	232,00	206,50	193,70	183,30

Z=2

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681058	16	31	6,4	90	16	2	2,6	re.	24000	388,00	345,30	324,00	306,50
TB681059	16	31	6,4	90	16	2	2,6	li.	24000	388,00	345,30	324,00	306,50
TB681060	20	39	8	95	20	2	2,6	re.	24000	442,00	393,40	369,05	349,20
TB681061	20	39	8	95	20	2	2,6	li.	24000	442,00	393,40	369,05	349,20
TB681062	20	54	8	115	20	2	2,6	re.	24000	509,00	453,00	425,00	402,10

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681063	20	54	8	115	20	2	2,6	li.	24000	509,00	453,00	425,00	402,10
TB681064	25	66	7,4	130	25	2	2,6	re.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60
TB681065	25	66	7,4	130	25	2	2,6	li.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60

DP Trennfräser-S PRO

Anwendung

- Zum Formatieren und Nuten mit erhöhten Standwegen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Für grosses Zerspanungsvolumen bei hoher Vorschubgeschwindigkeit
- Für lackierfähige Schnitte in MDF, Nacharbeit mittels Werkzeugen mit durchgängigen Schneiden erforderlich

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)



Maschine



- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl vernickelt
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Ruhiges Schnittverhalten durch 4-flügelige Schneidenanordnung
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Durchgängige Vollbestückung für maximale Nachschärfzone
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art.Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681073	16	31	6,6	95	20	2	4,4	re.	24000	579,00	515,30	483,45	457,40
TB681074	16	31	6,6	95	20	2	4,4	li.	24000	579,00	515,30	483,45	457,40
TB681075	20	38	6,6	105	20	2	4,4	re.	24000	711,00	632,80	593,70	561,70
TB681076	20	38	6,6	105	20	2	4,4	li.	24000	711,00	632,80	593,70	561,70
TB681077	25	49	6,8	120	25	2	4,5	re.	24000	788,00	701,30	658,00	622,50
TB681078	25	49	6,8	120	25	2	4,5	li.	24000	788,00	701,30	658,00	622,50





DP Trennfräser-S MAX

Anwendung

- Zum Formatieren und Nuten mit erhöhten Standwegen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Für grosses Zerspanungsvolumen bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit
- Für lackierfähige Schnitte in MDF, Nacharbeit mittels Werkzeugen mit durchgängigen Schneiden erforderlich

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivholz

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Ruhiges Schnittverhalten durch 4-flügelige Schneidenanordnung
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Durchgängige Vollbestückung für maximale Nachschärfzone
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681066	12	23	6,1	75	16	2	3	re.	24000	516,00	459,25	430,85	407,65
TB681067	12	28	6,1	75	16	2	3	re.	24000	686,00	610,55	572,80	541,95
TB681068	16	31	6,6	95	20	2	4,4	re.	24000	857,00	762,75	715,60	677,05
TB681069	16	31	6,6	95	20	2	4,4	li.	24000	857,00	762,75	715,60	677,05
TB681070	20	38	6,6	100	20	2	4,4	re.	24000	975,00	867,75	814,15	770,25
TB681071	20	38	6,6	100	20	2	4,4	li.	24000	975,00	867,75	814,15	770,25
TB680535	25	49	8	120	25	3	4,5	re.	24000	1464,00	1302,95	1222,45	1156,55
TB681072	25	49	8	120	25	3	4,5	li.	24000	1505,00	1339,45	1256,70	1188,95

DP Trennfräser-S BASE Nesting

Anwendung

- Für Plattenzuschnitt im Nesting-Verfahren
- Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Für erhöhte Vorschübe
- Z=2 Mit grossen Spanräumen zur besseren Spanentsorgung (MDF) und zur Reduzierung der Wärmeentwicklung, insbesondere bei Bearbeitung von Multiplex
- Besonders für kleinere, bzw. schmale Werkstücke geeignet

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe


- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Speziell für Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Verbesserte Spanabfuhr durch optimierte Spanräume
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681112	12	23	6,1	75	12	8	20	2	3	re.	24000	398,00	354,20	332,35	314,40
TB681113	12	28	6,1	75	12	8	25	2	3	re.	24000	578,00	514,40	482,65	456,60





DP Trennfräser-S PRO Nesting

Anwendung

- Für Plattenzuschnitt im Nesting-Verfahren
- Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Für erhöhte Vorschübe
- Z=2 mit grossen Spanräumen zur besseren Spanentsorgung (MDF) und zur Reduzierung der Wärmeentwicklung, insbesondere bei Bearbeitung von Multiplex
- Besonders für kleinere, bzw. schmale Werkstücke geeignet

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Speziell für Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Optimierte Laufruhe dank Schwermetallkörper
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Verbesserte Spanabfuhr durch optimierte Spanräume
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681110	12	23	6,1	75	16	8	20	2	3	re.	24000	530,00	471,70	442,55	418,70
TB681111	12	28	6,1	75	16	8	25	2	3	re.	24000	602,00	535,80	502,65	475,60

DP Trennfräser-S MAX Nesting

Anwendung

- Für Plattenzuschnitt im Nesting-Verfahren
- Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Besonders für kleinere, bzw. schmale Werkstücke geeignet
- Z=4 und Z=3 für maximale Vorschubgeschwindigkeit

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe


- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Optimierte Laufruhe dank Schwermetallkörper
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Verbesserte Spanabfuhr durch optimierte Spanräume
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681114	12	23	14,8	75	12	16	19	4	3	re.	24000	890,00	792,10	743,15	703,10
TB681296	12	23,5	6,5	70	12	8	20	3	2,7	re.	24000	546,00	485,95	455,90	431,35
TB681297	12	23,5	6,5	75	16	8	20	3	2,7	re.	24000	610,00	542,90	509,35	481,90
TB681294	12	30	6,5	80	12	8	28	3	2,7	re.	24000	663,00	590,05	553,60	523,75
TB681295	12	30	6,5	80	16	8	28	3	2,7	re.	24000	729,00	648,80	608,70	575,90
TB681298	14	30	6,5	80	16	8	28	3	2,7	re.	24000	729,00	648,80	608,70	575,90





DP Trennfräser-S PRO Nesting Faserzement

Anwendung

- Für Plattenzuschnitt im Nesting-Verfahren
- Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Besonders für kleinere, bzw. schmale Werkstücke geeignet
- Für maximale Vorschubgeschwindigkeit

Werkstoffe

- Faserzementplatten
- Eternit

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Optimierte Laufruhe dank Schwermetallkörper
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB680500	12	15	4,6	70	16	6	12	3	3	re.	24000	1036,00	922,05	865,05	818,45

DP Trennfräser-L PRO

Anwendung

- Zum Formatieren und Nuten mit absatzfreiem Schnitt
- Geeignet für schräges Eintauchen
- Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen
- Z=3 Für maximalen Vorschub

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe


- Für Holzwerkstoffe, Massivhölzer und Kunststoffe
- Insbesondere zur Bearbeitung von Kunststoff-Vollkernplatten (z.B. Trespa®, Corian®, Varicor®, LG-HiMacs, etc.)
- Besonders abrasive Werkstückstoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Ruhiges Schnittverhalten durch wechselseitigen Achswinkel
- Durchgängige Vollbestückung für maximale Nachschärfzone
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB680646	6	15	65	6	2	2	re.	24000	304,00	270,50	253,75	240,10
TB685187	8	15	65	8	2	2,8	re.	24000	334,00	297,30	278,95	263,90
TB685188	10	15	75	10	2	2,8	re.	24000	314,00	279,40	262,15	248,00
TB680647	12	15	70	12	3	3,2	re.	24000	387,00	344,75	323,45	306,00
TB685189	12	20	75	12	2	3,2	re.	24000	344,00	306,25	287,30	271,85
TB680648	12	25	80	12	3	3,2	re.	24000	498,00	443,20	415,80	393,40
TB680649	16	20	80	16	3	4,3	re.	24000	542,00	482,60	452,80	428,40
TB685186	16	25	80	16	2	4,3	re.	24000	464,00	413,25	387,70	366,80
TB680650	16	30	85	16	3	4,3	re.	24000	614,00	546,30	512,55	484,90





DP Schrappfräser-L PRO

Anwendung

- Zum Vorformatieren und Nuten in Schrappqualität
- Geeignet für schräges Eintauchen
- Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Für Holzwerkstoffen, Massivhölzern und Kunststoffen
- Insbesondere zur Bearbeitung von Kunststoff-Vollkernplatten (z.B. Trespa®, Corian®, Varicor®, LG-HiMacs, etc.)
- Besonders abrasive Werkstückstoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Ruhiges Schnittverhalten durch wechselseitigen Achswinkel
- Schrappverzahnung für gesteigertes Spanvolumen und reduzierte Schnittkräfte
- Durchgängige Vollbestückung für maximale Nachschärfzone
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB680651	14	20	75	14	3	4	re.	24000	491,00	437,00	410,00	387,90
TB680652	16	30	85	16	3	4,3	re.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60

DP Taschenfräser-S BASE

Anwendung

- Zum ausrissfreien Bearbeiten von Nuten, Aussparungen, Taschen
- Als Stulpfräser geeignet
- Geeignet für schräges oder zirkulares Eintauchen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe


- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivhölzer

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Mindest-Nuttiefe 0,6 mm
- Optimale Schnittqualität an der Kante durch extremen Achswinkel von oben ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	NUL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681079	12	11,5	26,5	0,5	70	16	1	2,5	re.	24000	470,00	418,30	392,45	371,30
TB681080	12	11,5	26,5	0,5	70	16	1	2,5	li.	24000	470,00	418,30	392,45	371,30
TB681081	16	18	45	0,5	95	16	1	3	re.	24000	572,00	509,10	477,60	451,90
TB681082	16	18	45	0,5	95	16	1	3	li.	24000	572,00	509,10	477,60	451,90
TB681083	18	22,2	58	0,5	110	20	1	3	re.	24000	614,00	546,45	512,70	485,05
TB681084	18	22,2	58	0,5	110	20	1	3	li.	24000	614,00	546,45	512,70	485,05





DP Taschenfräser-L PRO

Anwendung

- Zum ausrissfreien Bearbeiten von Nuten, Aussparungen, Taschen
- Als Stulpfräser geeignet
- Geeignet für schräges oder zirkulares Eintauchen
- Speziell für ABS Beläge

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivhölzer
- Speziell für ABS Beläge

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Ruhiges Schnittverhalten durch wechselseitigen Achswinkel
- Durchgängige Vollbestückung für maximale Nachschärfzone
- Spezielle Schruppgeometrie
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	NUL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681299	10	22,5	35	77	12	3	3	re.	24000	532,00	473,50	444,20	420,30
TB681300	12	11,5	35	76	12	3	3,5	re.	24000	392,00	348,90	327,30	309,70
TB681301	12	11,5	35	76	12	3	3,5	li.	24000	392,00	348,90	327,30	309,70
TB681302	12	11,5	35	78	16	3	3,5	re.	24000	434,00	386,25	362,40	342,85
TB681303	12	11,5	35	78	16	3	3,5	li.	24000	434,00	386,25	362,40	342,85
TB681304	12	22,2	55	96	12	3	3,5	re.	24000	529,00	470,80	441,70	417,90
TB681305	16	11,5	65	106	16	3	3,5	re.	24000	464,00	412,95	387,45	366,55
TB681306	16	11,5	65	106	16	3	3,5	li.	24000	464,00	412,95	387,45	366,55
TB681307	16	22,2	55	96	16	3	3,5	re.	24000	576,00	512,65	480,95	455,05
TB681308	16	22,2	55	96	16	3	3,5	li.	24000	576,00	512,65	480,95	455,05

DP Bohr- /Trennfräser-S MAX Z1

Anwendung

- Zum Bohren und zirkular Fräsen von Druckerlöchern
- Zum Ausfräsen von Schlosszylinder
- Zum Fräsen von Lichtausschnitten
- Geeignet für schräges oder zirkulares Eintauchen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Für verschiedene Aufbauten von Türrohlängen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Optimierte Laufruhe dank Schwermetallkörper
- Verbesserte Spanabfuhr durch optimierte Spanräume
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB680523	20	85	34,5	150	25	1	4,2	re.	24000	1614,00	1436,45	1347,70	1275,05
TB680522	22	85	34,5	150	25	1	4,2	re.	24000	1498,00	1333,20	1250,85	1183,40



DP Bohr- /Trennfräser-S MAX Z2

Anwendung

- Zum zirkularen Fräsen von Drückerlöchern
- Zum Ausfräsen von Schlosszylinder
- Zum Fräsen von Lichtausschnitten
- Als Stulpfräser geeignet
- Geeignet für schräges oder zirkulares Ein-tauchen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Für verschiedene Aufbauten von Türrohlngen


Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Schwermetall
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Optimierte Laufruhe dank Schwermetallkörper
- Verbesserte Spanabfuhr durch optimierte Spanräume
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art.Nr.	D	SL	NUL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681086	16	24,6	45	6,6	110	20	2	4,4	re.	24000	976,00	868,65	814,95	771,05
TB681087	18	35	80	6	130	20	2	4,4	re.	24000	1184,00	1053,75	988,65	935,35
TB681088	20	35	105	6	160	20	2	4,4	re.	24000	1351,00	1202,40	1128,10	1067,30



DP Fügefräser MAX

Anwendung

- Zum Formatieren mit erhöhten Standwegen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Für grosses Zerspanungsvolumen bei maximale Vorschubgeschwindigkeit
- Besonders leistungsfähig bei furnierten Holzwerkstoffen
- Für maximalen Vorschub

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffe


Maschine


- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Optimale Schnittqualität durch extremen Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB300135	80	32	16	90	25	3	4,3	re.	17000	922,00	820,60	769,85	728,40
TB300150	80	81,5	39	145	25	3	4,4	re.	17000	2329,00	2072,80	1944,70	1839,90





DP Füge- u. Falzfräser MAX

Anwendung

- Zum Formatieren und Fälzen mit erhöhten Standwegen
- Für beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
- Für grosses Zerspanungsvolumen bei hoher Vorschubgeschwindigkeit

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- Hohe Vorschübe bei guter Kantenqualität durch Zahnzahl Z=4 in der Deckschicht
- Optimale Schnittqualität durch Achswinkel von oben und unten ziehend
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681026*	50	28	6,8	90	25	4	4,4	li.	24000	870,00	774,30	726,45	687,30
TB681027*	50	28	6,8	90	25	4	4,4	re.	24000	870,00	774,30	726,45	687,30
TB680602**	50	48	24,8	110	25	4	4,5	re.	24000	978,00	870,40	816,65	772,60

*Speziell zum Fälzen von Schubladenböden für Legrabox
** Verringerung der Staubbildung durch Zahnzahl Z=2 in der Mittellage

DP Falzfräser Legrabox mit HSK63F

Anwendung

- Zum Formatieren und ausrissfreien Fälzen
- Speziell für Legraboxbeschlag

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- CNC-Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe


- Melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh


Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Umfang- und stirnschneidend
- Optimale Schnittqualität an der Kante durch extremen Achswinkel von oben ziehend
- Auf Aufspannwelle HSK63F
- Ausführung in SP Technik - verklebt
- MEC

Art. Nr.	D	B	Z	ZH	A	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681031	140	20	3	3,5	136	re.	12700	1823,00	1622,45	1522,20	1440,15
TB681029*	140	20	3	35	136	re.	12700	1060,00	943,40	885,10	837,40

* ohne Verpassung auf HSK63F





DP-WS Plan Schaftfräser

Anwendung

- Zum Planfräsen großflächiger Werkstücke
- Zum Fräsen grosser Falztiefen in einem Arbeitsgang
- Negative Ausführung speziell geeignet zum Planfräsen von Nestingschonerplatten (MDF)

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit/ohne CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivholz
- Mineralwerkstoffe (Corian, Varicor etc.).
- Diverse Kunststoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper brüniert
- DP-Wechselmesser austauschbar
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	d	SL	L	d1	Z	DW	DR	n max	Index	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681096	82	80	8	80	25	3	pos.	re.	12000	1	584,00	519,75	487,65	461,35
TB681097	150	150	8	90	25	6	neg.	re.	9000	2	1254,00	1116,05	1047,10	990,65

Ersatzteile

Art Nr	Bezeichnung	Index
TB219090	Wendeschneide DP B=9.8 h=9.8 a=2	1, 2
TB851070	Schraube M4x7.0 Torx 15	1, 2

DP Plan Schaftfräser

Anwendung

- Zum Planfräsen grossflächiger Werkstücke
- Zum Fräsen grosser Falztiefen in einem Arbeitsgang

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit/ohne CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren


Werkstoffe


- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)
- Massivholz
- Mineralwerkstoffe (Corian, Varicor etc.).
- Diverse Kunststoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DW	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681098	100	8	90	25	8	6	pos.	re.	10000	803,00	714,65	670,50	634,35





DP Profilschaftfräser Clamex P

Anwendung

- Zum Nuten für Clamex P Verbindungen
- Insbesondere für weiter innen in der Plattenoberfläche liegende Fräsungen
- Problemlösung bei Platzproblemen mit Winkelaggregaten

Werkstoffe

- Massivholz
- Holz- und Plattenwerkstoffe

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- CNC-Bearbeitungszentren
- Nur in Verbindung mit 5-Achs Motoren

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus HM
- Einweg-Werkzeug
- Spezielle Schneidengeometrie
- MEC

Art. Nr.	D	SL	d1	L	Z	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681089	9,8	23	12	80	1	re.	24000	221,00	196,70	184,55	174,60

DP Profilschaftfräser Fix Chip

Anwendung

- Für FixChip Verbindungselemente auf Nestinganlagen

Werkstoffe

- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)


Maschine


- Bearbeitungszentren
- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	SL	L	d1	Z	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681030	37	6	65	12	2	re.	18000	464,00	412,95	387,45	366,55





DP V-Nut Schaftfräser Z2

Anwendung

- Zum Fräsen von V-Nuten, Ziernuten oder Schriften
- Zum Anfasen von HPL und Holzwerkstoffen
- Zur Bearbeitung von Alucobond-Platten geeignet

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen

Werkstoffe

- Verbundplatten aus beidseitig Aluminium mit Kunststoffkern (z.B. Alucobond®, Dibond® usw.)
- Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- MEC

Art. Nr.	D	Dmax	al-pha	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Katalog- preis	Aktions- preis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681093	3	48	90°	7,5	60	12	2	3,7	re.	24000	339,00	301,70	283,05	267,80
TB681094	2	32	135°	6,2	60	12	2	3,1	re.	24000	432,00	384,50	360,70	341,30

DP V-Nut Schaftfräser Z1

Anwendung

- Zum Fräsen von V-Nuten, Ziernuten oder Schriften
- Zum Anfasen von HPL und Holzwerkstoffen
- Relief-Fräsen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren
- Sonderfräsmaschinen mit Frässpindeln zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen


Werkstoffe


- Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- MEC

Art. Nr.	D	alpha	SL	d1	L	Z	ZH	DR	n max	Katalog- preis	Aktions- preis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681095	14	90°	7	16	80	1	3,7	re.	24000	250,00	222,50	208,75	197,50





DP Kugelkopf Schaftfräser

Anwendung

- Zum Fräsen von Konturen und Kopierfräsungen
- Für 3D-Fräsarbeiten, 3D-Modelle, Krümmlinge
- Ideal für Formenbau

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- Bearbeitungszentren

Werkstoffe

- Massivholz
- Span- und Faserwerkstoffe (Spanplatte, MDF, HDF etc.) roh
- Für melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe
- Diverse Kunststoffe

Technische Information

- Diamant bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Polierte DP Schneide
- Feinst-erodierte Rückenfläche
- Ohne Einstellschraube
- MEC

Art. Nr.	D	R	SL	d1	L	Z	ZH	DR	n max	Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681099	20	10	14	20	85	2	4,5	re.	24000	574,00	510,85	479,30	453,45
TB681100	30	15	19	20	85	2	4,5	re.	22000	628,00	558,90	524,40	496,10
TB681101	40	20	24	20	85	2	4,5	re.	20000	708,00	630,10	591,20	559,30

DP Profilfräser Clamex P

Anwendung

- Zum Nuten für Clamex P Verbindungen

Maschine

- Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung
- CNC-Bearbeitungszentren


Werkstoffe

- Massivholz
- Holz- und Plattenwerkstoffe

Technische Information

- Diamant oder Hartmetall bestückt
- Grundkörper aus Stahl
- Grundkörper vernickelt
- Einweg-Werkzeug
- Spezielle Schneidengeometrie
- MAN / MEC

Art. Nr.	D	B	d1	NL	Z	ZH		Katalogpreis	Aktionspreis	2-4 Stk.	ab 5 Stk.
TB681293	100.4	7	22	4/M4/36	3	3,8	MAN	181,00	161,10	151,15	143,00
TB681090	100.4	7	30	4/M6/48	3	3,8	MEC	181,00	161,10	151,15	143,00
TB681091	100.4	7	22	4/M6/36	3	3,8	MEC	181,00	161,10	151,15	143,00



OERTLI Werkzeuge AG

CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI Gereedschappenfabriek bv

NL-4902 TT Oosterhout
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH

A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75 78 70
info@oertli.at

**OERTLI Werkzeug- und
Maschinenhandels-GmbH**

D-73486 Adelmansfelden
T +49 7963 84 19 00
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarországi KFT

H-8900 Zalaegerszeg
T +36 92 334 081
info@oertlikft.hu

OERTLI Tooling UK Ltd

LE19 4SA Leicester
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France

F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com

OE2_ch-de_Aktion Hobelmesser | DIA-Fräser_07.26