

OERTLI - Un fournisseur solide pour tous vos outils

- Couteaux de rabotage
- Fraises DIA

Des OERTLI -
râpes à légumes
à ne pas manquer !

PROMOTION

valdele du

10.08.2026 - 02.10.2026





Commander. Recevoir. Rdeoter.

Des outils de précision suisses.
Pour l’atelier. Et pour la cuisine.

En guise de remerciement pour votre commande, nous vous offrons l’exclusif coupe-légumes OERTLI dès CHF 250.– d’achat.

La précision est notre exigence au quotidien, aussi bien à l’atelier qu’en cuisine. C’est pourquoi le coupe-légumes OERTLI est basé sur le modèle original suisse éprouvé de Victorinox et réunit deux marques synonymes de qualité, de fonctionnalité et de durabilité.

L’édition spéciale OERTLI est limitée et n’est pas disponible à la vente. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Abréviations (dessins techniques):

alpha	Angle
A	A-Mass
B	Largeur de coupe
D	Diamètre
Dmax	Diamètre maximum
d1	Diamètre de la queue
DR	Sens de rotation
L	Longueur totale
L4	Angle axial alterné
li.	Rotation à gauche
n max	Vitesse de rotation maximale
NEG	Hélice négative
NUL	Longueur utile
re.	Rotation à droite
POS	Hélice positive
SL	Longueur de coupe
WB max	Largeur maximale d’usage
WB min	Largeur minimale de l’usinage
Z	Nombre de dents
ZH	Hauteur de dent

TABLE DES MATIÈRES

COUTEAUX DE RABOTAGE

Tersa CR Acier au carbone	5-6
Tersa HS-M+ Acier rapide M+	7-8
Tersa HW Métal dur	9
Terminus HS Acier rapide	10
Terminus HW Métal dur	10
Centrofix HS Acier rapide	11
Easylock HS Acier rapide	11
Easylock HW Métal dur	12
Centrolock HS Acier rapide	12
Variplan HS Acier rapide	13
Sinus HS-TRI Acier rapide TRI	14
Sinus HW Métal dur	15
Sinus HW Métal dur rodé	16
Enshin HS-recouvert Revêtement dur	17
Enshin HW Métal dur	17
B=35 HS-recouvert Revêtement dur	18
B=30 HS-recouvert Revêtement dur	18
B=30 HS crantage dorsal Acier rapide	19-20


FRAISES DIA

Fraise de découpe DP-L BASE	23
Fraise de découpe DP-S BASE	24-25
Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO	25
Fraise de découpe et calibrage DP-S MAX	26
Fraise de découpe et calibrage DP-S BASE Nesting	27
Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO Nesting	28
Fraise de découpe et calibrage DP-S MAX Nesting	29
Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO Nesting Fibrociment	30
Fraise de découpe et calibrage DP-L PRO	31
Fraise d’ébauche DP-L PRO	32
Fraise à entailles DP-S BASE	33
Fraise à entailles DP-L PRO	34
Fraise perçage / découpe DP-S MAX Z1	35
Fraise perçage / découpe DP-S MAX Z2	36
Fraise de calibrage DP MAX	37
Fraise de calibrage et de feuillurage DP MAX	38
Fraise à feuillurer DP Legrabox avec HSK63F	39
Fraise à queue de surfaçage DP-WS	40
Fraise à queue de surfaçage DP	41
Fraise à queue profilée DP Clamex P	42
Fraise à queue profilée DP FixChip	43
Fraise à queue DP en V Z2	44
Fraise à queue DP pour rainure en V Z1	45
Fraise à queue à tête sphérique DP	46
Fraise à profiler DP Clamex P	47

COUTEAUX DE RABOTAGE

Tersa CR | Acier au carbone

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB449000	Lame de rabot Tersa	CR L=60	8,20	7,38	6,97	6,56
TB449001	Lame de rabot Tersa	CR L=70	8,60	7,74	7,31	6,88
TB449002	Lame de rabot Tersa	CR L=80	9,00	8,10	7,65	7,20
TB449003	Lame de rabot Tersa	CR L=90	9,50	8,55	8,08	7,60
TB449004	Lame de rabot Tersa	CR L=100	10,50	9,45	8,93	8,40
TB449005	Lame de rabot Tersa	CR L=110	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449006	Lame de rabot Tersa	CR L=120	11,60	10,44	9,86	9,28
TA449904	Lame de rabot Tersa	CR L=125	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449007	Lame de rabot Tersa	CR L=130	11,60	10,44	9,86	9,28
TA449904	Lame de rabot Tersa	CR L=135	11,60	10,44	9,86	9,28
TB449008	Lame de rabot Tersa	CR L=140	11,70	10,53	9,95	9,36
TB449009	Lame de rabot Tersa	CR L=150	11,70	10,53	9,95	9,36
TB449010	Lame de rabot Tersa	CR L=160	12,30	11,07	10,46	9,84
TB449011	Lame de rabot Tersa	CR L=170	12,80	11,52	10,88	10,24
TB449012	Lame de rabot Tersa	CR L=180	12,80	11,52	10,88	10,24
TB449013	Lame de rabot Tersa	CR L=190	13,40	12,06	11,39	10,72
TB449014	Lame de rabot Tersa	CR L=200	13,80	12,42	11,73	11,04
TB449015	Lame de rabot Tersa	CR L=210	14,00	12,60	11,90	11,20
TB449016	Lame de rabot Tersa	CR L=220	14,50	13,05	12,33	11,60
TB449017	Lame de rabot Tersa	CR L=230	15,10	13,59	12,84	12,08
TB449018	Lame de rabot Tersa	CR L=240	15,40	13,86	13,09	12,32
TB449019	Lame de rabot Tersa	CR L=250	15,80	14,22	13,43	12,64
TB449020	Lame de rabot Tersa	CR L=260	16,20	14,58	13,77	12,96
TA449904	Lame de rabot Tersa	CR L=265	16,40	14,76	13,94	13,12
TB449021	Lame de rabot Tersa	CR L=270	16,60	14,94	14,11	13,28
TB449022	Lame de rabot Tersa	CR L=280	16,90	15,21	14,37	13,52
TB449023	Lame de rabot Tersa	CR L=290	17,30	15,57	14,71	13,84
TB449024	Lame de rabot Tersa	CR L=300	17,50	15,75	14,88	14,00
TB449025	Lame de rabot Tersa	CR L=310	17,50	15,75	14,88	14,00
TB449026	Lame de rabot Tersa	CR L=320	18,50	16,65	15,73	14,80
TB449027	Lame de rabot Tersa	CR L=330	18,80	16,92	15,98	15,04
TB449028	Lame de rabot Tersa	CR L=340	19,30	17,37	16,41	15,44
TB449029	Lame de rabot Tersa	CR L=350	19,70	17,73	16,75	15,76
TB449030	Lame de rabot Tersa	CR L=360	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449031	Lame de rabot Tersa	CR L=370	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449032	Lame de rabot Tersa	CR L=380	19,80	17,82	16,83	15,84
TB449033	Lame de rabot Tersa	CR L=390	20,40	18,36	17,34	16,32
TB449034	Lame de rabot Tersa	CR L=400	20,90	18,81	17,77	16,72
TB449035	Lame de rabot Tersa	CR L=410	20,90	18,81	17,77	16,72
TB449036	Lame de rabot Tersa	CR L=420	21,00	18,90	17,85	16,80
TB449037	Lame de rabot Tersa	CR L=430	21,00	18,90	17,85	16,80
TB449038	Lame de rabot Tersa	CR L=440	23,30	20,97	19,81	18,64
TB449039	Lame de rabot Tersa	CR L=450	23,70	21,33	20,15	18,96
TB449040	Lame de rabot Tersa	CR L=460	24,20	21,78	20,57	19,36
TB449041	Lame de rabot Tersa	CR L=470	24,40	21,96	20,74	19,52



Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB449042	Lame de rabot Tersa	CR L=480	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449043	Lame de rabot Tersa	CR L=490	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449044	Lame de rabot Tersa	CR L=500	24,40	21,96	20,74	19,52
TB449045	Lame de rabot Tersa	CR L=510	25,60	23,04	21,76	20,48
TB449046	Lame de rabot Tersa	CR L=520	25,60	23,04	21,76	20,48
TB449047	Lame de rabot Tersa	CR L=530	26,80	24,12	22,78	21,44
TB449048	Lame de rabot Tersa	CR L=540	27,20	24,48	23,12	21,76
TB449049	Lame de rabot Tersa	CR L=550	27,60	24,84	23,46	22,08
TB449050	Lame de rabot Tersa	CR L=560	28,00	25,20	23,80	22,40
TB449051	Lame de rabot Tersa	CR L=570	28,40	25,56	24,14	22,72
TB449052	Lame de rabot Tersa	CR L=580	28,80	25,92	24,48	23,04
TB449053	Lame de rabot Tersa	CR L=590	29,20	26,28	24,82	23,36
TB449054	Lame de rabot Tersa	CR L=600	29,50	26,55	25,08	23,60
TB449055	Lame de rabot Tersa	CR L=610	29,90	26,91	25,42	23,92
TB449056	Lame de rabot Tersa	CR L=620	30,40	27,36	25,84	24,32
TB449057	Lame de rabot Tersa	CR L=630	31,40	28,26	26,69	25,12
TB449058	Lame de rabot Tersa	CR L=635	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449059	Lame de rabot Tersa	CR L=640	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449060	Lame de rabot Tersa	CR L=650	31,70	28,53	26,95	25,36
TB449061	Lame de rabot Tersa	CR L=660	31,90	28,71	27,12	25,52
TB449062	Lame de rabot Tersa	CR L=670	32,30	29,07	27,46	25,84
TB449063	Lame de rabot Tersa	CR L=680	32,70	29,43	27,80	26,16
TB449064	Lame de rabot Tersa	CR L=690	33,00	29,70	28,05	26,40
TB449065	Lame de rabot Tersa	CR L=700	33,50	30,15	28,48	26,80
TB449066	Lame de rabot Tersa	CR L=710	34,00	30,60	28,90	27,20
TB449067	Lame de rabot Tersa	CR L=720	34,40	30,96	29,24	27,52
TB449068	Lame de rabot Tersa	CR L=730	34,70	31,23	29,50	27,76
TB449069	Lame de rabot Tersa	CR L=740	35,10	31,59	29,84	28,08
TB449070	Lame de rabot Tersa	CR L=750	35,50	31,95	30,18	28,40
TB449071	Lame de rabot Tersa	CR L=760	35,80	32,22	30,43	28,64
TB449072	Lame de rabot Tersa	CR L=770	36,20	32,58	30,77	28,96
TB449073	Lame de rabot Tersa	CR L=780	36,70	33,03	31,20	29,36
TB449074	Lame de rabot Tersa	CR L=790	37,20	33,48	31,62	29,76
TB449075	Lame de rabot Tersa	CR L=800	37,60	33,84	31,96	30,08

Délai de livraison : 2 semaines

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Tersa HS-M+ | Acier rapide M+

La version M+ (acier rapide M42) offre une durée de vie nettement supérieure à celle de la version standard en acier rapide HS, en particulier lors de l'usinage de bois durs et de matériaux abrasifs.

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA449063	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=60	15,90	13,52	11,93	10,34
TA449073	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=70	16,10	13,69	12,08	10,47
TA449083	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=80	16,70	14,20	12,53	10,86
TA449093	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=90	17,00	14,45	12,75	11,05
TA449103	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=100	17,70	15,05	13,28	11,51
TA449113	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=110	18,50	15,73	13,88	12,03
TA449119	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=115	18,50	15,73	13,88	12,03
TA449123	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=120	18,70	15,90	14,03	12,16
TA449128	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=125	18,80	15,98	14,10	12,22
TA449133	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=130	19,50	16,58	14,63	12,68
TA449143	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=140	20,50	17,43	15,38	13,33
TA449153	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=150	20,90	17,77	15,68	13,59
TA449163	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=160	21,30	18,11	15,98	13,85
TA449173	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=170	21,40	18,19	16,05	13,91
TA449183	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=180	22,20	18,87	16,65	14,43
TA449193	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=190	22,70	19,30	17,03	14,76
TA449203	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=200	23,30	19,81	17,48	15,15
TA449213	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=210	23,70	20,15	17,78	15,41
TA449223	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=220	24,20	20,57	18,15	15,73
TA449226	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=228	24,80	21,08	18,60	16,12
TA449233	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=230	25,00	21,25	18,75	16,25
TA449243	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=240	26,00	22,10	19,50	16,90
TA449253	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=250	26,30	22,36	19,73	17,10
TA449256	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=255	26,60	22,61	19,95	17,29
TA449263	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=260	27,00	22,95	20,25	17,55
TA449268	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=265	27,00	22,95	20,25	17,55
TA449273	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=270	27,30	23,21	20,48	17,75
TA449283	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=280	27,90	23,72	20,93	18,14
TA449293	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=290	28,40	24,14	21,30	18,46
TA449303	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=300	28,80	24,48	21,60	18,72
TA449313	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=310	29,60	25,16	22,20	19,24
TA449323	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=320	29,90	25,42	22,43	19,44
TA449333	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=330	30,10	25,59	22,58	19,57
TA449343	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=340	30,30	25,76	22,73	19,70
TA449353	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=350	30,50	25,93	22,88	19,83
TA449363	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=360	32,10	27,29	24,08	20,87
TA449373	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=370	32,50	27,63	24,38	21,13
TA449383	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=380	33,30	28,31	24,98	21,65
TA449393	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=390	33,60	28,56	25,20	21,84
TA449403	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=400	34,40	29,24	25,80	22,36
TA449413	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=410	35,10	29,84	26,33	22,82
TA449423	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=420	35,90	30,52	26,93	23,34
TA449433	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=430	36,50	31,03	27,38	23,73
TA449443	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=440	37,00	31,45	27,75	24,05



Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA449446	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=450	37,80	32,13	28,35	24,57
TA449463	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=460	38,60	32,81	28,95	25,09
TA449473	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=470	39,70	33,75	29,78	25,81
TA449483	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=480	40,50	34,43	30,38	26,33
TA449493	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=490	41,30	35,11	30,98	26,85
TA449503	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=500	42,20	35,87	31,65	27,43
TA449513	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=510	43,40	36,89	32,55	28,21
TA449523	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=520	43,80	37,23	32,85	28,47
TA449525	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=530	44,80	38,08	33,60	29,12
TA449543	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=540	45,30	38,51	33,98	29,45
TA449553	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=550	45,70	38,85	34,28	29,71
TA449563	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=560	46,60	39,61	34,95	30,29
TA449573	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=570	47,60	40,46	35,70	30,94
TA449583	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=580	48,40	41,14	36,30	31,46
TA449593	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=590	48,90	41,57	36,68	31,79
TA449603	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=600	49,30	41,91	36,98	32,05
TA449613	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=610	50,10	42,59	37,58	32,57
TA449623	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=620	50,70	43,10	38,03	32,96
TA449633	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=630	51,50	43,78	38,63	33,48
TA449643	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=640	52,00	44,20	39,00	33,80
TA449653	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=650	52,70	44,80	39,53	34,26
TA449663	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=660	53,50	45,48	40,13	34,78
TA449673	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=670	54,20	46,07	40,65	35,23
TA449683	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=680	55,10	46,84	41,33	35,82
TA449693	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=690	56,10	47,69	42,08	36,47
TA449703	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=700	57,50	48,88	43,13	37,38
TA449713	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=710	58,50	49,73	43,88	38,03
TA449723	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=720	59,30	50,41	44,48	38,55
TA449733	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=730	60,00	51,00	45,00	39,00
TA449743	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=740	61,00	51,85	45,75	39,65
TA449753	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=750	61,80	52,53	46,35	40,17
TA449763	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=760	62,70	53,30	47,03	40,76
TA449773	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=770	63,30	53,81	47,48	41,15
TA449783	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=780	64,30	54,66	48,23	41,80
TA449793	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=790	65,00	55,25	48,75	42,25
TA449803	Lame de rabot Tersa	HS-M+ L=800	65,90	56,02	49,43	42,84

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande


Tersa HW | Métal dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA449061	Lame de rabot Tersa	HW L=60	45,00	40,50	38,25	36,00
TA449071	Lame de rabot Tersa	HW L=70	52,00	46,80	44,20	41,60
TA449081	Lame de rabot Tersa	HW L=80	58,00	52,20	49,30	46,40
TA449091	Lame de rabot Tersa	HW L=90	65,00	58,50	55,25	52,00
TA449101	Lame de rabot Tersa	HW L=100	72,00	64,80	61,20	57,60
TA449111	Lame de rabot Tersa	HW L=110	78,00	70,20	66,30	62,40
TA449121	Lame de rabot Tersa	HW L=120	85,00	76,50	72,25	68,00
TA449131	Lame de rabot Tersa	HW L=130	92,00	82,80	78,20	73,60
TA449136	Lame de rabot Tersa	HW L=135	95,00	85,50	80,75	76,00
TA449141	Lame de rabot Tersa	HW L=140	98,00	88,20	83,30	78,40
TA449151	Lame de rabot Tersa	HW L=150	105,00	94,50	89,25	84,00
TA449161	Lame de rabot Tersa	HW L=160	112,00	100,80	95,20	89,60
TA449171	Lame de rabot Tersa	HW L=170	118,00	106,20	100,30	94,40
TA449181	Lame de rabot Tersa	HW L=180	125,00	112,50	106,25	100,00
TA449186	Lame de rabot Tersa	HW L=185	128,00	115,20	108,80	102,40
TA449191	Lame de rabot Tersa	HW L=190	132,00	118,80	112,20	105,60
TA449201	Lame de rabot Tersa	HW L=200	138,00	124,20	117,30	110,40
TA449211	Lame de rabot Tersa	HW L=210	145,00	130,50	123,25	116,00
TA449221	Lame de rabot Tersa	HW L=220	152,00	136,80	129,20	121,60
TA449231	Lame de rabot Tersa	HW L=230	158,00	142,20	134,30	126,40
TA449236	Lame de rabot Tersa	HW L=235	162,00	145,80	137,70	129,60
TA449241	Lame de rabot Tersa	HW L=240	165,00	148,50	140,25	132,00
TA449251	Lame de rabot Tersa	HW L=250	172,00	154,80	146,20	137,60
TA449261	Lame de rabot Tersa	HW L=260	178,00	160,20	151,30	142,40
TA449271	Lame de rabot Tersa	HW L=270	185,00	166,50	157,25	148,00
TA449281	Lame de rabot Tersa	HW L=280	192,00	172,80	163,20	153,60
TA449291	Lame de rabot Tersa	HW L=290	198,00	178,20	168,30	158,40
TA449301	Lame de rabot Tersa	HW L=300	205,00	184,50	174,25	164,00
TA449311	Lame de rabot Tersa	HW L=310	212,00	190,80	180,20	169,60
TA449321	Lame de rabot Tersa	HW L=320	218,00	196,20	185,30	174,40
TA449331	Lame de rabot Tersa	HW L=330	225,00	202,50	191,25	180,00
TA449341	Lame de rabot Tersa	HW L=340	232,00	208,80	197,20	185,60
TA449351	Lame de rabot Tersa	HW L=350	238,00	214,20	202,30	190,40
TA449361	Lame de rabot Tersa	HW L=360	245,00	220,50	208,25	196,00
TA449371	Lame de rabot Tersa	HW L=370	251,00	225,90	213,35	200,80
TA449381	Lame de rabot Tersa	HW L=380	258,00	232,20	219,30	206,40
TA449391	Lame de rabot Tersa	HW L=390	265,00	238,50	225,25	212,00
TA449401	Lame de rabot Tersa	HW L=400	271,00	243,90	230,35	216,80
TA449411	Lame de rabot Tersa	HW L=410	278,00	250,20	236,30	222,40
TA449431	Lame de rabot Tersa	HW L=430	291,00	261,90	247,35	232,80
TA449631	Lame de rabot Tersa	HW L=630	425,00	382,50	361,25	340,00

Délai de livraison : 2 semaines

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande





Terminus HS | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB400106	Lame de rabot Terminus	HS L=130	12,30	10,46	9,23	8,00
TB400107	Lame de rabot Terminus	HS L=136	13,60	11,56	10,20	8,84
TB400108	Lame de rabot Terminus	HS L=140	13,60	11,56	10,20	8,84
TB400109	Lame de rabot Terminus	HS L=150	14,30	12,16	10,73	9,30
TB400111	Lame de rabot Terminus	HS L=170	16,10	13,69	12,08	10,47
TB400112	Lame de rabot Terminus	HS L=180	17,20	14,62	12,90	11,18
TB400114	Lame de rabot Terminus	HS L=200	18,90	16,07	14,18	12,29
TB400115	Lame de rabot Terminus	HS L=210	19,70	16,75	14,78	12,81
TB400117	Lame de rabot Terminus	HS L=230	21,70	18,45	16,28	14,11
TB400118	Lame de rabot Terminus	HS L=240	22,50	19,13	16,88	14,63
TB400121	Lame de rabot Terminus	HS L=260	24,30	20,66	18,23	15,80
TB400122	Lame de rabot Terminus	HS L=270	25,40	21,59	19,05	16,51
TB400126	Lame de rabot Terminus	HS L=310	29,00	24,65	21,75	18,85
TB400128	Lame de rabot Terminus	HS L=350	32,60	27,71	24,45	21,19
TB400131	Lame de rabot Terminus	HS L=410	37,90	32,22	28,43	24,64
TB400133	Lame de rabot Terminus	HS L=430	40,00	34,00	30,00	26,00
TB400136	Lame de rabot Terminus	HS L=500	47,20	40,12	35,40	30,68
TB400138	Lame de rabot Terminus	HS L=520	48,20	40,97	36,15	31,33
TB400142	Lame de rabot Terminus	HS L=630	58,10	49,39	43,58	37,77

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Terminus HW | Métal dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB401106	Lame de rabot Terminus	HW L=130	103,00	87,55	77,25	66,95
TB401107	Lame de rabot Terminus	HW L=136	107,00	90,95	80,25	69,55

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Centrofix HS | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB400006	Lame de rabot Centrofix	HS L=120	13,20	11,88	11,22	10,56
TB400007	Lame de rabot Centrofix	HS L=130	13,90	12,51	11,82	11,12
TB400012	Lame de rabot Centrofix	HS L=180	18,30	16,47	15,56	14,64
TB400013	Lame de rabot Centrofix	HS L=190	19,10	17,19	16,24	15,28
TB400015	Lame de rabot Centrofix	HS L=210	21,00	18,90	17,85	16,80
TB400025	Lame de rabot Centrofix	HS L=310	29,70	26,73	25,25	23,76
TB400034	Lame de rabot Centrofix	HS L=400	37,60	33,84	31,96	30,08
TB400035	Lame de rabot Centrofix	HS L=410	38,60	34,74	32,81	30,88
TB400036	Lame de rabot Centrofix	HS L=420	39,70	35,73	33,75	31,76
TB400037	Lame de rabot Centrofix	HS L=430	40,40	36,36	34,34	32,32
TB400044	Lame de rabot Centrofix	HS L=500	46,60	41,94	39,61	37,28
TB400045	Lame de rabot Centrofix	HS L=510	47,30	42,57	40,21	37,84
TB400046	Lame de rabot Centrofix	HS L=520	48,30	43,47	41,06	38,64
TB400055	Lame de rabot Centrofix	HS L=610	56,20	50,58	47,77	44,96
TB400056	Lame de rabot Centrofix	HS L=620	57,20	51,48	48,62	45,76
TB400057	Lame de rabot Centrofix	HS L=630	58,00	52,20	49,30	46,40

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande


Easylock HS | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB400200	Lame de rabot Easylock	HS L=170 B=16 a=3.0	25,30	22,77	21,51	20,24
TB400201	Lame de rabot Easylock	HS L=285 B=16 a=3.0	38,70	34,83	32,90	30,96

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande





Easylock HW | Métal dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB401200	Lame de rabot Easylock	HW L=170 B=16 a=3.0	114,00	102,60	96,90	91,20
TB401201	Lame de rabot Easylock	HW L=285 B=16 a=3.0	193,00	173,70	164,05	154,40

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Centrolock HS | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA450541	Lame de rabot Centrolock	HS L=100 B=16 a=3.0	14,00	11,90	10,50	9,10
TA450542	Lame de rabot Centrolock	HS L=130 B=16 a=3.0	17,90	15,22	13,43	11,64
TA450544	Lame de rabot Centrolock	HS L=170 B=16 a=3.0	23,10	19,64	17,33	15,02
TA450546	Lame de rabot Centrolock	HS L=190 B=16 a=3.0	25,80	21,93	19,35	16,77
TA450548	Lame de rabot Centrolock	HS L=230 B=16 a=3.0	30,90	26,27	23,18	20,09
TA450549	Lame de rabot Centrolock	HS L=240 B=16 a=3.0	32,50	27,63	24,38	21,13
TA450550	Lame de rabot Centrolock	HS L=260 B=16 a=3.0	35,10	29,84	26,33	22,82
TA450551	Lame de rabot Centrolock	HS L=270 B=16 a=3.0	36,40	30,94	27,30	23,66
TA450552	Lame de rabot Centrolock	HS L=310 B=16 a=3.0	41,50	35,28	31,13	26,98

Délai de livraison : 1 semaine


- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Variplan HS | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB400300	Lame de rabot Variplan	HS L=60	12,40	11,16	10,54	9,92
TB400301	Lame de rabot Variplan	HS L=80	15,00	13,50	12,75	12,00
TB400304	Lame de rabot Variplan	HS L=130	21,10	18,99	17,94	16,88
TB400307	Lame de rabot Variplan	HS L=170	25,90	23,31	22,02	20,72
TB400312	Lame de rabot Variplan	HS L=240	34,40	30,96	29,24	27,52
TB400314	Lame de rabot Variplan	HS L=410	52,30	47,07	44,46	41,84
TB400318	Lame de rabot Variplan	HS L=510	64,60	58,14	54,91	51,68
TB400320	Lame de rabot Variplan	HS L=530	67,00	60,30	56,95	53,60
TB400321	Lame de rabot Variplan	HS L=540	68,30	61,47	58,06	54,64

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande



Sinus HS-TRI | Acier rapide TRI

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA469707	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=60	29,10	24,74	21,83	18,92
TA469708	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=80	29,10	24,74	21,83	18,92
TA469710	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=100	30,30	25,76	22,73	19,70
TA469712	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=120	31,50	26,78	23,63	20,48
TA469713	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=130	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469736	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=136	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469714	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=140	32,60	27,71	24,45	21,19
TA469715	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=150	35,10	29,84	26,33	22,82
TA469716	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=160	36,30	30,86	27,23	23,60
TA469717	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=170	37,50	31,88	28,13	24,38
TA469718	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=180	38,60	32,81	28,95	25,09
TA469786	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=186	40,10	34,09	30,08	26,07
TA469719	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=190	40,10	34,09	30,08	26,07
TA469720	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=200	41,10	34,94	30,83	26,72
TA469721	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=210	43,60	37,06	32,70	28,34
TA469722	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=220	46,00	39,10	34,50	29,90
TA469723	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=230	47,20	40,12	35,40	30,68
TA469724	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=240	48,40	41,14	36,30	31,46
TA469725	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=250	50,90	43,27	38,18	33,09
TA469726	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=260	52,00	44,20	39,00	33,80
TA469727	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=270	61,60	52,36	46,20	40,04
TA469730	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=300	59,40	50,49	44,55	38,61
TA469731	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=310	61,60	52,36	46,20	40,04
TA469732	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=320	65,40	55,59	49,05	42,51
TA469740	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=400	82,20	69,87	61,65	53,43
TA469741	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=410	84,60	71,91	63,45	54,99
TA469743	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=430	88,20	74,97	66,15	57,33
TA469746	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=460	94,40	80,24	70,80	61,36
TA469750	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=500	103,00	87,55	77,25	66,95
TA469751	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=510	104,00	88,40	78,00	67,60
TA469761	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=610	124,00	105,40	93,00	80,60
TA469763	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=630	127,00	107,95	95,25	82,55
TA469764	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=640	130,00	110,50	97,50	84,50
TA469770	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=700	142,00	120,70	106,50	92,30
TA469771	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=710	144,00	122,40	108,00	93,60
TA469798	Lame de rabot SINUS	HS-TRI L=1350	267,00	226,95	200,25	173,55

Délai de livraison : 1 semaine


- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande


Sinus HW | Métal dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA469945	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=60	83,00	70,55	62,25	53,95
TA469950	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=80	91,00	77,35	68,25	59,15
TA469951	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=100	106,00	90,10	79,50	68,90
TA469952	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=120	124,00	105,40	93,00	80,60
TA469953	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=130	132,00	112,20	99,00	85,80
TA469954	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=140	141,00	119,85	105,75	91,65
TA469955	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=150	150,00	127,50	112,50	97,50
TA469956	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=160	158,00	134,30	118,50	102,70
TA469957	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=180	176,00	149,60	132,00	114,40
TA469959	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=210	202,00	171,70	151,50	131,30
TA469961	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=230	219,00	186,15	164,25	142,35
TA469962	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=240	228,00	193,80	171,00	148,20
TA469964	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=260	245,00	208,25	183,75	159,25
TA469967	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=270	255,00	216,75	191,25	165,75
TA469965	Lame de rabot SINUS	HW poncé fin L=300	280,00	238,00	210,00	182,00

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande





Sinus HW | Métal dur rodé

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB469060	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=60	85,30	72,51	63,98	55,45
TB469080	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=80	93,60	79,56	70,20	60,84
TB469100	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=100	109,00	92,65	81,75	70,85
TB469120	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=120	127,00	107,95	95,25	82,55
TB469130	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=130	137,00	116,45	102,75	89,05
TB469160	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=160	162,00	137,70	121,50	105,30
TB469180	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=180	167,00	141,95	125,25	108,55
TB469210	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=210	209,00	177,65	156,75	135,85
TB469230	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=230	226,00	192,10	169,50	146,90
TB469240	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=240	234,00	198,90	175,50	152,10
TB469260	Lame de rabot SINUS	HW rodé L=260	253,00	215,05	189,75	164,45

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Enshin HS-recouvert | Revêtement dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA466630	Lame de rabot Enshin	HS-recouvert L=130	30,00	25,50	22,50	19,50
TA466631	Lame de rabot Enshin	HS-recouvert L=180	36,00	30,60	27,00	23,40
TA466632	Lame de rabot Enshin	HS-recouvert L=230	44,00	37,40	33,00	28,60

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

Enshin HW | Métal dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA466640	Lame de rabot Enshin	HW-poli L=130	90,00	76,50	67,50	58,50
TA466641	Lame de rabot Enshin	HW-poli L=180	125,00	106,25	93,75	81,25
TA466642	Lame de rabot Enshin	HW-poli L=230	151,00	128,35	113,25	98,15
TB450005	Lame de rabot Enshin	HW-poli L=270	186,00	158,10	139,50	120,90

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande



B=35 HS-recouvert | Revêtement dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA450459	Lame de rabot	HS-recouvert L=150 B=35 a=3	41,20	37,08	35,02	32,96

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

B=30 HS-recouvert | Revêtement dur

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TB450000	Lame de rabot	HS-recouvert L=240 B=30 a=3	64,20	57,78	54,57	51,36
TA450455	Lame de rabot	HS-recouvert L=260 B=30 a=3	68,80	61,92	58,48	55,04
TA450456	Lame de rabot	HS-recouvert L=310 B=30 a=3	207,00	186,30	175,95	165,60
TA450457	Lame de rabot	HS-recouvert L=635 B=30 a=3	381,00	342,90	323,85	304,80

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

B=30 HS crantage dorsal | Acier rapide

Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA450012	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=80 B=30 a=3	7,30	6,21	5,48	4,75
TA450013	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=90 B=30 a=3	8,10	6,89	6,08	5,27
TA450014	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=100 B=30 a=3	9,20	7,82	6,90	5,98
TA450015	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=110 B=30 a=3	10,30	8,76	7,73	6,70
TA450016	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=120 B=30 a=3	11,20	9,52	8,40	7,28
TA450018	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=130 B=30 a=3	12,20	10,37	9,15	7,93
TA450019	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=140 B=30 a=3	13,40	11,39	10,05	8,71
TA450020	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=150 B=30 a=3	14,30	12,16	10,73	9,30
TA450022	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=160 B=30 a=3	15,30	13,01	11,48	9,95
TA450023	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=170 B=30 a=3	16,40	13,94	12,30	10,66
TA450024	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=180 B=30 a=3	17,50	14,88	13,13	11,38
TA450027	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=190 B=30 a=3	18,10	15,39	13,58	11,77
TA450025	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=200 B=30 a=3	18,40	15,64	13,80	11,96
TA450028	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=210 B=30 a=3	19,40	16,49	14,55	12,61
TA450029	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=220 B=30 a=3	19,90	16,92	14,93	12,94
TA450030	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=230 B=30 a=3	20,50	17,43	15,38	13,33
TA450031	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=240 B=30 a=3	21,50	18,28	16,13	13,98
TA450032	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=250 B=30 a=3	22,50	19,13	16,88	14,63
TA450034	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=260 B=30 a=3	23,40	19,89	17,55	15,21
TA450033	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=270 B=30 a=3	25,30	21,51	18,98	16,45
TA450035	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=280 B=30 a=3	25,90	22,02	19,43	16,84
TA450037	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=290 B=30 a=3	26,50	22,53	19,88	17,23
TA450036	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=300 B=30 a=3	27,70	23,55	20,78	18,01
TA450038	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=310 B=30 a=3	28,00	23,80	21,00	18,20
TA450039	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=320 B=30 a=3	28,70	24,40	21,53	18,66
TA450043	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=330 B=30 a=3	29,30	24,91	21,98	19,05
TA450047	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=340 B=30 a=3	30,20	25,67	22,65	19,63
TA450040	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=350 B=30 a=3	31,70	26,95	23,78	20,61
TA450049	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=360 B=30 a=3	32,20	27,37	24,15	20,93
TA450051	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=370 B=30 a=3	33,20	28,22	24,90	21,58
TA450055	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=380 B=30 a=3	34,10	28,99	25,58	22,17
TA450057	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=390 B=30 a=3	34,50	29,33	25,88	22,43
TA450041	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=400 B=30 a=3	35,90	30,52	26,93	23,34
TA450044	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=410 B=30 a=3	36,60	31,11	27,45	23,79
TA450067	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=420 B=30 a=3	37,20	31,62	27,90	24,18
TA450045	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=430 B=30 a=3	37,80	32,13	28,35	24,57
TA450068	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=440 B=30 a=3	38,60	32,81	28,95	25,09
TA450046	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=450 B=30 a=3	38,90	33,07	29,18	25,29
TA450048	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=460 B=30 a=3	40,10	34,09	30,08	26,07
TA450069	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=470 B=30 a=3	41,00	34,85	30,75	26,65
TA450072	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=480 B=30 a=3	41,60	35,36	31,20	27,04
TA450073	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=490 B=30 a=3	42,60	36,21	31,95	27,69
TA450050	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=500 B=30 a=3	43,90	37,32	32,93	28,54
TA450052	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=510 B=30 a=3	45,40	38,59	34,05	29,51



Art. No.	Description	Dim	Prix catalogue	4-7 Pièces	8-19 Pièces	de 20 Pièces
TA450074	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=520 B=30 a=3	47,10	40,04	35,33	30,62
TA450053	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=530 B=30 a=3	48,00	40,80	36,00	31,20
TA450075	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=540 B=30 a=3	48,10	40,89	36,08	31,27
TA450054	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=550 B=30 a=3	48,20	40,97	36,15	31,33
TA450076	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=560 B=30 a=3	48,60	41,31	36,45	31,59
TA450077	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=570 B=30 a=3	48,80	41,48	36,60	31,72
TA450078	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=580 B=30 a=3	49,10	41,74	36,83	31,92
TA450079	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=590 B=30 a=3	49,80	42,33	37,35	32,37
TA450056	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=600 B=30 a=3	50,10	42,59	37,58	32,57
TA450058	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=610 B=30 a=3	51,30	43,61	38,48	33,35
TA450059	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=620 B=30 a=3	52,10	44,29	39,08	33,87
TA450070	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=630 B=30 a=3	52,60	44,71	39,45	34,19
TA450060	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=640 B=30 a=3	53,20	45,22	39,90	34,58
TA450062	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=650 B=30 a=3	54,40	46,24	40,80	35,36
TA450061	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=660 B=30 a=3	55,20	46,92	41,40	35,88
TA450080	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=670 B=30 a=3	55,30	47,01	41,48	35,95
TA450081	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=680 B=30 a=3	55,70	47,35	41,78	36,21
TA450002	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=690 B=30 a=3	56,00	47,60	42,00	36,40
TA450003	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=700 B=30 a=3	56,30	47,86	42,23	36,60
TA450064	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=710 B=30 a=3	58,90	50,07	44,18	38,29
TA450004	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=720 B=30 a=3	59,70	50,75	44,78	38,81
TA450005	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=730 B=30 a=3	60,20	51,17	45,15	39,13
TA450006	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=740 B=30 a=3	61,00	51,85	45,75	39,65
TA450007	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=750 B=30 a=3	61,80	52,53	46,35	40,17
TA450071	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=760 B=30 a=3	62,30	52,96	46,73	40,50
TA450065	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=770 B=30 a=3	62,50	53,13	46,88	40,63
TA450008	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=780 B=30 a=3	64,00	54,40	48,00	41,60
TA450009	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=790 B=30 a=3	64,70	55,00	48,53	42,06
TA450010	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=800 B=30 a=3	65,50	55,68	49,13	42,58
TA450066	Lame de rabot	HS Super-Rapid L=810 B=30 a=3	65,80	55,93	49,35	42,77

Délai de livraison : 1 semaine

- Possibilité de rdeais de quantité assortie par type de produit
- Autres dimensions sur demande

FRAISES DIA

Fraise de découpe DP-L BASE

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le rainurage avec une coupe frontale
- Adaptée au plongement incliné

Matériaux

- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Divers plastiques et aluminium
- Bois massif


Machines

- Défonceuses avec ou sans commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en carbure monobloc (VHW)
- Arêtes de coupe périphériques et arête de perçage en DP
- Disposition des arêtes de coupe axiale droite
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681050	4	12	70	8	1	1,6	re.	24000	245,00	218,05	204,6	193,55
TB680540	5	12	70	10	1	1,9	re.	24000	253,00	225,15	211,25	199,85
TB681051	6	7	50	6	1	2	re.	24000	91,50	81,45	76,40	72,30
TA680247	6	12	70	12	1	2	re.	24000	187,00	166,45	156,15	147,75
TB681052	6	12	70	12	1	2	li.	24000	216,00	192,25	180,35	170,65
TA680248	8	12	70	12	1	2,5	re.	24000	173,00	153,95	144,45	136,65
TB681053	8	22	75	12	1	2,5	re.	24000	245,00	218,05	204,6	193,55
TB681054	8	22	75	12	2	2,5	re.	24000	327,00	291,05	273,05	258,35
TB681055	10	22	75	12	1	2,8	re.	24000	307,00	273,25	256,35	242,55
TB681056	10	22	75	12	2	2,8	re.	24000	347,00	308,85	289,75	274,15
TB681057	10	22	75	12	2	2,8	li.	24000	347,00	308,85	289,75	274,15



Fraise de découpe DP-S BASE

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le rainurage avec tenue de coupe optimale
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Z 2+2 pour des avances accrues
- Pour des tailles de séries petites et moyennes
- Pour des coupes de panneaux laqués ou revêtus des deux cotés

Matériau

- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois

Machines

- Défonçuses avec ou sans commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil bruni
- Arêtes de coupe périphériques et arête de perçage en DP
- Coupe à traction vers l'intérieur
- Affûtable plusieurs fois
- Sans vis de réglage
- MEC

Z=1

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681032	8	27	9	70	12	1	2,4	re.	24000	175,00	155,75	146,15	138,25
TB681033	8	27	9	70	12	1	2,4	li.	24000	175,00	155,75	146,15	138,25
TB681034	10	26	9,4	70	12	1	2,6	re.	24000	147,00	130,85	122,75	116,15
TB681035	12	26	9,2	75	12	1	2,6	re.	24000	152,00	135,30	126,90	120,10
TB681036	12	26	9,2	75	12	1	2,6	li.	24000	152,00	135,30	126,90	120,10
TB681037	16	26	9,2	80	16	1	2,6	re.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681038	16	26	9,2	80	16	1	2,6	li.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681039	16	35	9,2	90	16	1	2,6	re.	24000	188,00	167,30	157,00	148,50
TB681040	16	35	9,2	90	16	1	2,6	li.	24000	188,00	167,30	157,00	148,50
TB681041	18	26	9,2	90	20	1	2,6	re.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681042	18	26	9,2	90	20	1	2,6	li.	24000	172,00	153,10	143,60	135,90
TB681043	18	35	9,2	100	20	1	2,6	re.	24000	190,00	169,10	158,65	150,10
TB681044	18	35	9,2	100	20	1	2,6	li.	24000	190,00	169,10	158,65	150,10
TB681045	18	43	9,2	115	25	1	2,6	re.	24000	211,00	187,80	176,20	166,70
TB681046	18	43	9,2	115	25	1	2,6	li.	24000	211,00	187,80	176,20	166,70
TB681047	20	26	9,2	95	25	1	2,6	re.	24000	182,00	162,00	151,95	143,80
TB681048	20	52	9,2	120	25	1	2,6	re.	24000	232,00	206,50	193,70	183,30
TB681049	20	52	9,2	120	25	1	2,6	li.	24000	232,00	206,50	193,70	183,30

Z=2

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681058	16	31	6,4	90	16	2	2,6	re.	24000	388,00	345,30	324,00	306,50
TB681059	16	31	6,4	90	16	2	2,6	li.	24000	388,00	345,30	324,00	306,50
TB681060	20	39	8	95	20	2	2,6	re.	24000	442,00	393,40	369,05	349,20
TB681061	20	39	8	95	20	2	2,6	li.	24000	442,00	393,40	369,05	349,20
TB681062	20	54	8	115	20	2	2,6	re.	24000	509,00	453,00	425,00	402,10

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681063	20	54	8	115	20	2	2,6	li.	24000	509,00	453,00	425,00	402,10
TB681064	25	66	7,4	130	25	2	2,6	re.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60
TB681065	25	66	7,4	130	25	2	2,6	li.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60

Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le rainurage avec une tenue de coupe optimale
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Pour un volume d'enlèvement de matière élevé à vitesse d'avance élevée
- Pour des coupes de panneaux laqués ou revêtus des deux cotés

Matériaux

- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)



Machines



- Défonçuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps en acier nickelé
- Coupes périphériques et coupe de perçage en DP
- Facilité d'usiangrâce à une disposition des angles de coupe à 4 dents
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Diamant de grande largeur pour une zone d'affûtage maximale
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No..	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681073	16	31	6,6	95	20	2	4,4	re.	24000	579,00	515,30	483,45	457,40
TB681074	16	31	6,6	95	20	2	4,4	li.	24000	579,00	515,30	483,45	457,40
TB681075	20	38	6,6	105	20	2	4,4	re.	24000	711,00	632,80	593,70	561,70
TB681076	20	38	6,6	105	20	2	4,4	li.	24000	711,00	632,80	593,70	561,70
TB681077	25	49	6,8	120	25	2	4,5	re.	24000	788,00	701,30	658,00	622,50
TB681078	25	49	6,8	120	25	2	4,5	li.	24000	788,00	701,30	658,00	622,50





Fraise de découpe et calibrage DP-S MAX

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le rainurage avec une durée de vie optimale
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Pour un volume d'enlèvement de matière élevé à vitesse d'avance maximale
- Pour des coupes de panneaux laqués ou revêtus des deux cotés

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Coupe régulière grâce à une disposition des angles de coupe à 4 dents
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Diamant de grande largeur pour une zone d'affûtage maximale
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681066	12	23	6,1	75	16	2	3	re.	24000	516,00	459,25	430,85	407,65
TB681067	12	28	6,1	75	16	2	3	re.	24000	686,00	610,55	572,80	541,95
TB681068	16	31	6,6	95	20	2	4,4	re.	24000	857,00	762,75	715,60	677,05
TB681069	16	31	6,6	95	20	2	4,4	li.	24000	857,00	762,75	715,60	677,05
TB681070	20	38	6,6	100	20	2	4,4	re.	24000	975,00	867,75	814,15	770,25
TB681071	20	38	6,6	100	20	2	4,4	li.	24000	975,00	867,75	814,15	770,25
TB680535	25	49	8	120	25	3	4,5	re.	24000	1464,00	1302,95	1222,45	1156,55
TB681072	25	49	8	120	25	3	4,5	li.	24000	1505,00	1339,45	1256,70	1188,95

Fraise de découpe et calibrage DP-S BASE Nesting

Domaines d'applications

- Pour la découpe de panneaux en procédé de nesting
- Rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Pour des avances plus élevées
- Z = 2 avec de grands espaces pour assurer une meilleure évacuation des copeaux (MDF) et une réduction de l'échauffement, en particulier lors de l'usinage du multiplex
- Particulièrement adaptée aux pièces petites ou étroites

Machines

- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue


Matériaux


- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Matériaux dérivés du bois revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Spécialement adaptée aux bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en carbure monobloc (VHW)
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Évacuation des copeaux améliorée grâce à des espaces optimisés
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681112	12	23	6,1	75	12	8	20	2	3	re.	24000	398,00	354,20	332,35	314,40
TB681113	12	28	6,1	75	12	8	25	2	3	re.	24000	578,00	514,40	482,65	456,60





Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO Nesting

Domaines d'applications

- Pour la découpe de panneaux en procédé de nesting
- Rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Pour des vitesses d'avance élevées
- Z = 2 avec de grands espaces pour assurer une meilleure évacuation des copeaux (MDF) et une réduction de l'échauffement, en particulier lors de l'usinage du multiplex
- Particulièrement adaptée aux pièces petites ou étroites

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Spécialement adaptée aux bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Fonctionnement optimisé et régulier grâce au corps en métal lourd
- Coupes périphériques et coupes de perçage en DP
- Évacuation des copeaux améliorée grâce à des espaces optimisés
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681110	12	23	6,1	75	16	8	20	2	3	re.	24000	530,00	471,70	442,55	418,70
TB681111	12	28	6,1	75	16	8	25	2	3	re.	24000	602,00	535,80	502,65	475,60

Fraise de découpe et calibrage DP-S MAX Nesting

Domaines d'applications

- Pour la découpe de panneaux en procédé de nesting
- Rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Particulièrement adaptée aux pièces petites ou étroites
- Z = 4 et Z = 3 pour des vitesses d'avance maximales

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue


Matériaux


- Panneaux de particules et de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Fonctionnement optimisé et régulier grâce au corps en métal lourd
- Coupes périphériques et coupe de perçage en DP
- Évacuation des copeaux améliorée grâce à des espaces optimisés
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681114	12	23	14,8	75	12	16	19	4	3	re.	24000	890,00	792,10	743,15	703,10
TB681296	12	23,5	6,5	70	12	8	20	3	2,7	re.	24000	546,00	485,95	455,90	431,35
TB681297	12	23,5	6,5	75	16	8	20	3	2,7	re.	24000	610,00	542,90	509,35	481,90
TB681294	12	30	6,5	80	12	8	28	3	2,7	re.	24000	663,00	590,05	553,60	523,75
TB681295	12	30	6,5	80	16	8	28	3	2,7	re.	24000	729,00	648,80	608,70	575,90
TB681298	14	30	6,5	80	16	8	28	3	2,7	re.	24000	729,00	648,80	608,70	575,90





Fraise de découpe et calibrage DP-S PRO Nesting Fibro-ciment

Domaines d'applications

- Pour la découpe de panneaux en procédé de nesting
- Rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Adaptée au plongement axial et incliné
- Particulièrement adaptée aux pièces petites ou étroites
- Pour des vitesses d'avance élevées

Matériaux

- Panneaux en fibrociment
- Eternit

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Fonctionnement optimisé et régulier grâce au corps en métal lourd
- Coupes périphériques et coupe de perçage en DP
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle d'hélice à coupe montante et descendante
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	WB min	WB max	Z	ZH	DR	n max	Prix cata-logue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB680500	12	15	4,6	70	16	6	12	3	3	re.	24000	1036,00	922,05	865,05	818,45

Fraise de découpe et calibrage DP-L PRO

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le rainurage avec une coupe sans épaulement
- Adaptée au plongement incliné
- Finition, rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage
- Z=3 Pour des vitesses d'avance élevées

Matériaux

- Pour matériaux dérivés du bois, bois massif et plastiques
- Spécialement pour l'usinage de panneaux composites à âme pleine (par ex. Trespa®, Corian®, Varicor®, LG-HiMacs®, etc.)
- Matériaux de pièces particulièrement abrasifs


Machines


- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en carbure monobloc (VHW)
- Coupes périphériques et coupe de perçage en DP
- Coupe régulière grâce à un angle d'hélice alterné
- Diamant de grande largeur pour une zone de réaffûtage maximale
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix cata-logue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB680646	6	15	65	6	2	2	re.	24000	304,00	270,50	253,75	240,10
TB685187	8	15	65	8	2	2,8	re.	24000	334,00	297,30	278,95	263,90
TB685188	10	15	75	10	2	2,8	re.	24000	314,00	279,40	262,15	248,00
TB680647	12	15	70	12	3	3,2	re.	24000	387,00	344,75	323,45	306,00
TB685189	12	20	75	12	2	3,2	re.	24000	344,00	306,25	287,30	271,85
TB680648	12	25	80	12	3	3,2	re.	24000	498,00	443,20	415,80	393,40
TB680649	16	20	80	16	3	4,3	re.	24000	542,00	482,60	452,80	428,40
TB685186	16	25	80	16	2	4,3	re.	24000	464,00	413,25	387,70	366,80
TB680650	16	30	85	16	3	4,3	re.	24000	614,00	546,30	512,55	484,90





Fraise d'ébauche DP-L PRO

Domaines d'applications

- Pour le pré-calibrage et le rainurage en qualité d'ébauche
- Adaptée au plongement incliné
- Rainurage, calibrage, tronçonnage (nesting) et feuillurage

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Pour matériaux dérivés du bois, bois massif et plastiques
- Particulièrement adaptée à l'usinage de panneaux composites à âme pleine (par ex. Trespa®, Corian®, Varicor®, LG-HiMacs®, etc.)
- Matériaux de pièces particulièrement abrasifs

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en carbure monobloc (VHW)
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Coupe régulière grâce à un angle d'hélice alterné
- Denture d'ébauche pour un volume de copeaux accru et des efforts de coupe réduits
- Diamant de grande largeur pour une zone de réaffûtage maximale
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix cata- logue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB680651	14	20	75	14	3	4	re.	24000	491,00	437,00	410,00	387,90
TB680652	16	30	85	16	3	4,3	re.	24000	659,00	586,50	550,25	520,60

Fraise à entailles DP-S BASE

Domaines d'applications

- Pour l'usinage sans éclats de rainures, évidements et entaille de gache
- Adaptée comme fraise à feuillure (stulp)
- Adaptée au plongement incliné ou circulaire

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue


Matériaux


- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Profondeur minimale de rainure : 0,6 mm
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle axial extrême, coupe tirante par le haut
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	NUL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix cata- logue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681079	12	11,5	26,5	0,5	70	16	1	2,5	re.	24000	470,00	418,30	392,45	371,30
TB681080	12	11,5	26,5	0,5	70	16	1	2,5	li.	24000	470,00	418,30	392,45	371,30
TB681081	16	18	45	0,5	95	16	1	3	re.	24000	572,00	509,10	477,60	451,90
TB681082	16	18	45	0,5	95	16	1	3	li.	24000	572,00	509,10	477,60	451,90
TB681083	18	22,2	58	0,5	110	20	1	3	re.	24000	614,00	546,45	512,70	485,05
TB681084	18	22,2	58	0,5	110	20	1	3	li.	24000	614,00	546,45	512,70	485,05





Fraise à entailles DP-L PRO

Domaines d'applications

- Pour l'usinage sans éclats de rainures, évidements et entailles
- Adaptée comme fraise à feuillure (stulp)
- Adaptée au plongement incliné ou circulaire
- Spécialement conçue pour chants ABS

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif
- Spécialement pour revêtement ABS

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en carbure monobloc (VHW)
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Coupe régulière grâce à des angles axiaux alternés
- Diamant de grande largeur pour une zone d'affûtage maximale
- Géométrie de dégrossissage spéciale
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	NUL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681299	10	22,5	35	77	12	3	3	re.	24000	532,00	473,50	444,20	420,30
TB681300	12	11,5	35	76	12	3	3,5	re.	24000	392,00	348,90	327,30	309,70
TB681301	12	11,5	35	76	12	3	3,5	li.	24000	392,00	348,90	327,30	309,70
TB681302	12	11,5	35	78	16	3	3,5	re.	24000	434,00	386,25	362,40	342,85
TB681303	12	11,5	35	78	16	3	3,5	li.	24000	434,00	386,25	362,40	342,85
TB681304	12	22,2	55	96	12	3	3,5	re.	24000	529,00	470,80	441,70	417,90
TB681305	16	11,5	65	106	16	3	3,5	re.	24000	464,00	412,95	387,45	366,55
TB681306	16	11,5	65	106	16	3	3,5	li.	24000	464,00	412,95	387,45	366,55
TB681307	16	22,2	55	96	16	3	3,5	re.	24000	576,00	512,65	480,95	455,05
TB681308	16	22,2	55	96	16	3	3,5	li.	24000	576,00	512,65	480,95	455,05

Fraise perçage / découpe DP-S MAX Z1

Domaines d'applications

- Pour le perçage et le fraisage circulaire de trous de poignée
- Pour l'usinage des logements de cylindres de serrure
- Pour le fraisage d'ouvertures de lumière
- Adaptée au plongement incliné ou circulaire

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue


Matériaux


- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux revêtus de résine mélamine ou de papier, HPL, films décoratifs, placage bois
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Pour différentes structures de panneaux de portes brutes

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Coupes périphériques et dents de perçage en DP
- Fonctionnement optimisé et régulier grâce au corps en métal lourd
- Évacuation améliorée des copeaux grâce à des goujures optimisées
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB680523	20	85	34,5	150	25	1	4,2	re.	24000	1614,00	1436,45	1347,70	1275,05
TB680522	22	85	34,5	150	25	1	4,2	re.	24000	1498,00	1333,20	1250,85	1183,40





Fraise perçage / découpe DP-S MAX Z2

Domaines d'applications

- Pour le fraisage circulaire de trous de poignée
- Pour l'usinage des logements de cylindres de serrure
- Pour le fraisage d'ouvertures de lumière
- Adaptée comme fraise à feuillure (stulp)
- Adaptée au plongement incliné ou circulaire

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Pour différentes structures de panneaux de portes brutes

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en métal lourd
- Coupes périphériques et dent de perçage en DP
- Fonctionnement optimisé et régulier grâce au corps en métal lourd
- Évacuation améliorée des copeaux grâce à des goujures optimisées
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	NUL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681086	16	24,6	45	6,6	110	20	2	4,4	re.	24000	976,00	868,65	814,95	771,05
TB681087	18	35	80	6	130	20	2	4,4	re.	24000	1184,00	1053,75	988,65	935,35
TB681088	20	35	105	6	160	20	2	4,4	re.	24000	1351,00	1202,40	1128,10	1067,30

Fraise de calibrage DP MAX

Domaines d'applications

- Pour le calibrage avec une durée de vie pro-longée
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Pour de grands volumes d'usinage à des vites-ses d'avance optimales
- Particulièrement performante sur les panne-aux dérivés du bois plaqués
- Pour une vitesse d'avance élevée

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue


Matériaux


- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif, matériaux dérivés du bois et panneaux

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle axial extrême, coupe tirante par le haut et par le bas
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB300135	80	32	16	90	25	3	4,3	re.	17000	922,00	820,60	769,85	728,40
TB300150	80	81,5	39	145	25	3	4,4	re.	17000	2329,00	2072,80	1944,70	1839,90





Fraise de calibrage et de feuillement DP MAX

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le feuillement avec une durée de vie prolongée
- Pour des arêtes de coupe sans éclats des deux côtés
- Pour de grands volumes d'usinage à des vitesses d'avance élevées

Machines

- Défonçuses avec commande CNC
- Centres d'usinage
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Coupes périphériques et dents de plongée en DP
- Avance élevée avec une bonne qualité d'arête grâce au 4 dents (Z=4)
- Qualité de coupe optimale grâce à un angle axial, coupe tirante par le haut et par le bas
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L4	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix catalo- gue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681026*	50	28	6,8	90	25	4	4,4	li.	24000	870,00	774,30	726,45	687,30
TB681027*	50	28	6,8	90	25	4	4,4	re.	24000	870,00	774,30	726,45	687,30
TB680602**	50	48	24,8	110	25	4	4,5	re.	24000	978,00	870,40	816,65	772,60

* Spécialement pour le fraisage des fonds de tiroirs pour Legrabox

** Réduction de la formation de poussière grâce au 2 dents (Z=2) en position centrale

Fraise à feuillement DP Legrabox avec HSK63F

Domaines d'applications

- Pour le calibrage et le feuillement sans éclats
- Spécialement conçue pour les ferrures Legrabox

Machines

- Défonçuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC
- Machines spéciales de fraisage avec broches pour outils à queue

Matériaux


- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Coupes périphériques et frontales au diamant
- Qualité d'arête optimale grâce à un angle axial extrême avec coupe tirante vers le haut
- Monté sur arbre de serrage HSK63F
- Exécution en technologie SP – collée
- MEC

Art. No.	D	B	Z	ZH	A	DR	n max	Prix catalo- gue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681031	140	20	3	3,5	136	re.	12700	1823,00	1622,45	1522,20	1440,15
TB681029*	140	20	3	35	136	re.	12700	1060,00	943,40	885,10	837,40

* sans adaptateur pour HSK63F



Fraise à queue de surfaçage DP-WS

Domaines d'applications

- Pour le surfaçage de pièces de grande surface
- Pour le fraisage en une seule passe de de feuillures de grandes profondeurs
- Exécution négative, spécialement adaptée au surfaçage des plaques martyres de nesting (MDF)

Machines

- Défonceuses avec ou sans commande CNC
- Centres d'usinage

Matériaux

- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif
- Matériaux minéraux (Corian®, Varicor®, etc.)
- Divers plastiques

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil bruni
- Plaquettes DP interchangeableables
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	d	SL	L	d1	Z	DW	DR	n max	Index	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681096	82	80	8	80	25	3	pos.	re.	12000	1	584,00	519,75	487,65	461,35
TB681097	150	150	8	90	25	6	neg.	re.	9000	2	1254,00	1116,05	1047,10	990,65

Pièces de rechange

Art. No.	Désignation	Index
TB219090	Plaquette réversible, diamant (DP), B=9.8 h=9.8 a=2	1, 2
TB851070	Vis M4x7.0 Torx 15	1, 2

Fraise à queue de surfaçage DP

Domaines d'applications

- Pour le surfaçage de pièces de grande surface
- Pour le fraisage en une seule passe de de feuillures de grandes profondeurs

Machines

- Défonceuses avec ou sans commande CNC
- Centres d'usinage



Matériaux


- Panneaux de particules et panneaux de fibres (aggloméré, MDF, HDF, etc.), bruts
- Panneaux dérivés du bois mélaminés, revêtus papier, stratifiés HPL ou filmés, plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué, multiplex, etc.)
- Bois massif
- Matériaux minéraux (Corian®, Varicor®, etc.)
- Divers plastiques

Informations techniques

- Couteaux diamants brasés
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L	d1	Z	ZH	DW	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681098	100	8	90	25	8	6	pos.	re.	10000	803,00	714,65	670,50	634,35





Fraise à queue profilée DP Clamex P

Domaines d'applications

- Pour le rainurage des assemblages Clamex P
- Particulièrement adaptée aux usinages situés plus à l'intérieur de la surface du panneau
- Solution aux problèmes d'encombrement avec les agrégats d'angle

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC
- Uniquement en combinaison avec des moteurs 5 axes

Matériaux

- Bois massif
- Matériaux dérivés du bois et panneaux

Informations techniques

- Coupes au diamant
- Corps de l'outil en carbure monobloc
- Outil à usage unique
- Géométrie de coupe spéciale
- MEC

Art. No.	D	SL	d1	L	Z	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681089	9,8	23	12	80	1	re.	24000	221,00	196,70	184,55	174,60

Fraise à queue profilée DP FixChip

Domaines d'applications

- Pour éléments de fixation FixChip sur installa-
tions de nesting

Machines

- Centres d'usinage CNC
- Défonceuses avec commande CNC


Matériaux


- Panneaux de particules et matériaux fibreux bruts (Panneaux de particules,MDF,HDF,etc.)
- Panneaux dérivés du bois mélaminés,revêtus de papier,HPL,revêtus de film et plaqués
- Bois stratifiés (contreplaqué,multiplex,etc.)

Informations techniques

- Coupes au diamant
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	SL	L	d1	Z	DR	n max	Prix catalogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681030	37	6	65	12	2	re.	18000	464,00	412,95	387,45	366,55





Fraise à queue DP en V Z2

Domaines d'applications

- Pour l'usinage de rainures en V, rainures décoratives ou inscriptions
- Pour l'usinage de chanfreins sur HPL et matériaux dérivés du bois
- Adaptée à l'usinage de panneaux composites aluminium

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC
- Machines spéciales avec broches de fraisage pour outils à queue

Matériaux

- Panneaux composites avec parements aluminium des deux côtés et noyau plastique (p. ex. Alucobond®, Dibond®)
- Bois massif, panneaux dérivés du bois

Informations techniques

- Coupes au diamant
- Corps en acier
- Corps nickelé
- MEC

Art. No.	D	Dmax	al-pha	SL	L	d1	Z	ZH	DR	n max	Prix ca-talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681093	3	48	90°	7,5	60	12	2	3,7	re.	24000	339,00	301,70	283,05	267,80
TB681094	2	32	135°	6,2	60	12	2	3,1	re.	24000	432,00	384,50	360,70	341,30

Fraise à queue DP pour rainure en V Z1

Domaines d'applications

- Pour l'usinage de rainures en V, rainures décoratives ou inscriptions
- Pour l'usinage de chanfreins sur HPL et matériaux dérivés du bois
- Usinage de reliefs, pointes de diamant

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC
- Machines spéciales avec broches de fraisage pour outils à queue


Matériaux


- Bois massif, panneaux dérivés du bois

Informations techniques

- Coupes au diamant
- Corps en acier
- Corps nickelé
- MEC

Art. No.	D	alpha	SL	d1	L	Z	ZH	DR	n max	Prix ca-talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681095	14	90°	7	16	80	1	3,7	re.	24000	250,00	222,50	208,75	197,50





Fraise à queue à tête sphérique DP

Domaines d'applications

- Pour l'usinage de contours et copiage
- Pour l'usinage 3D, modèles 3D, pièces courbes
- Idéale pour la fabrication de moules

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC

Matériaux

- Bois massif
- Panneaux de particules et panneaux de fibres (panneaux de particules, MDF, HDF, etc.) bruts
- Pour panneaux dérivés du bois mélaminés et revêtus de papier, HPL et films, plaqués
- Divers plastiques

Informations techniques

- Coupes au diamant
- Corps en acier
- Corps nickelé
- Arête de coupe DP polie
- Face de dépouille micro-érodée
- Sans vis de réglage
- MEC

Art. No.	D	R	SL	d1	L	Z	ZH	DR	n max	Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681099	20	10	14	20	85	2	4,5	re.	24000	574,00	510,85	479,30	453,45
TB681100	30	15	19	20	85	2	4,5	re.	22000	628,00	558,90	524,40	496,10
TB681101	40	20	24	20	85	2	4,5	re.	20000	708,00	630,10	591,20	559,30

Fraise à profiler DP Clamex P

Domaines d'applications

- Pour le rainurage des assemblages Clamex P

Machines

- Défonceuses avec commande CNC
- Centres d'usinage CNC


Matériaux

- Bois massif
- Matériaux dérivés du bois et panneaux

Informations techniques

- Coupes au diamant ou au carbure
- Corps de l'outil en acier
- Corps de l'outil nickelé
- Outil à usage unique
- Géométrie de coupe spéciale
- MAN / MEC

Art. No.	D	B	d1	NL	Z	ZH		Prix ca- talogue	Prix promo	2-4 Pièces	de 5 Pièces
TB681293	100.4	7	22	4/M4/36	3	3,8	MAN	181,00	161,10	151,15	143,00
TB681090	100.4	7	30	4/M6/48	3	3,8	MEC	181,00	161,10	151,15	143,00
TB681091	100.4	7	22	4/M6/36	3	3,8	MEC	181,00	161,10	151,15	143,00



OERTLI Werkzeuge AG

CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI Gereedschappenfabriek bv

NL-4902 TT Oosterhout
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH

A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75 78 70
info@oertli.at

**OERTLI Werkzeug- und
Maschinenhandels-GmbH**

D-73486 Adelmansfelden
T +49 7963 84 19 00
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarországi KFT

H-8900 Zalaegerszeg
T +36 92 334 081
info@oertlikft.hu

OERTLI Tooling UK Ltd

LE19 4SA Leicester
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France

F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com

OE2_ch-fr_Promotion - Couteaux de rabotage | Fraises DIA_07.26